

کاتالوگ ابزار آلات باغبانی

۱۳۹۵



TopGarden



تاریخچه شرکت البرز ابزار



۱۳۶۱

تاسیس شرکت و آغاز تولید ماشین‌های سنگ سنباده



۱۳۶۷

انتقال واحد به شهر صنعتی البرز قزوین



۱۳۷۳

دریافت پروانه بهره‌برداری با ظرفیت ۲۵۰۰۰ دستگاه ماشین سنگ سنباده



۱۳۷۵

شروع تولید دمنده برقی با ظرفیت ۷۵۰۰ دستگاه در سال



۱۳۷۷

شروع تولید اره‌های چوب‌بری و آهن‌بر با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی هانینگ آلمان



۱۳۷۸

استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای سری ایزو ۹۰۰۰ و دریافت گواهینامه ISO 9002



۱۳۸۰

شروع همکاری با تولیدکنندگان چینی به جهت توسعه دامنه محصولات و آغاز تولیدات مشترک با نام تجاری محک



۱۳۸۲

اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت **EINHELL** آلمان



۱۳۸۳

ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ISO 9001:2000



۱۳۸۵

انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری با شرکت **BAIDADELI** سازنده ماشین‌آلات چوب و MDF شامل پانل‌برها و لبه چسبان‌ها



۱۳۸۸

اخذ نمایندگی انحصاری از **WOLFTech** ترکیه، تولیدکننده ماشین‌آلات مونتاژ درب و پنجره UPVC



۱۳۹۰

آغاز تولید کمپرسورهای باد در سایزهای مختلف در واحد لراک و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به ISO 9001:2008



۱۳۹۱

اخذ نمایندگی انحصاری از **BETTER** چین، سازنده ماشین‌آلات شیشه‌های دو جداره



۱۳۹۲

آغاز تولید و عرضه مجموعه دستگاه جوش سر به سر میلگرد با همکاری شرکت پویا گستر و شماری از شرکتهای ژاپنی



۱۳۹۳



همکاری با تولید کنندگان برتر چینی برای ارائه خط جدیدی از محصولات باغبانی **TOP GARDEN**

ابزار باغبانی ممک

صفحه ۴



ابزار آلات باغبانی تاپ گاردن

صفحه ۵



ابزار آلات باغبانی آینهل

صفحه ۱۲



پمپ های آب سان وی

صفحه ۲۴



نمایشگاه مرکزی

تهران - خیابان امام خمینی - پاساژ باستان - شماره ۱۱۱ تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۴۸-۳۰۴ داخلی ۳۰۴



www.mahak.ir



ECS-400

ELECTRIC CHAIN SAW



اره زنجیری برقی ۴۰ سانت

Art.No	2340100	کد کالا
Model	ECS-400	مدل
Power	220V 50Hz 1800W	توان
length of bar	40 cm	طول تیغه
Speed	12 m/sec	سرعت
Weight	4.3 kg	وزن
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



پیچ تنظیم کورس دستگاه



سیستم انتقال اتوماتیک زنجیر



پیچ تنظیم سریع زنجیر



کاهش زمان تیز کردن اره
(۱۷دنده در ۱ دقیقه)



CSS-100

CHAIN SAW SHARPENER

GCS-1510

GASOLINE CHAIN SAW



تیز کن اره زنجیری

Art.No	1108200	کد کالا
Model	CSS-100	مدل
Power	220V 50Hz 85 W	توان
No load speed	6300 r/min	سرعت
Grinding Wheel	100x10x3.2 mm	قطر دیسک
Grinding Wheel	100x10x4.5 mm	قطر دیسک
Weight	2.5 kg	وزن
Dimension	380x360x440 mm	ابعاد
PCS/CTN	4	تعداد در کارتن

اره زنجیری موتوری

Art.No	2340200	کد کالا
Model	GCS-1510	مدل
Power	2.1 Kw	توان
Speed	3000 min ⁻¹	سرعت
Max Speed	10500 r/min	حداکثر سرعت
Engine Displacement	54.6 cm ³	موتور حجم
Bar Length	20 ^{1/2} (500mm)	طول تیغه اسلاید
Max cutting Length	475mm	حداکثر طول برش
Weight	14 kg	وزن
Dimension	450x420x270 mm	ابعاد
PCS/CTN	2	تعداد در کارتن



GBC-4430 Multi-Functional Devices

دستگاه ۴ کاره ۴۳ سی سی با توان ۲ اسب بخار
اره سر شاخه زن-داس موتوری علف زن- شمشاد زن (2342400)
اره سر شاخه زن-داس موتوری علف زن - shaker (2342500)



Art.No	2342400-2342500	کد کالا
Model	GBC-4430	مدل
Engine	43cm3 1cylinder 2stroke	موتور
Max Output Power	1.5 kW 7500 min-1	حداکثر توان خروجی
Cutting Width for Blade	255 mm	عرض برش با تیغه فلزی
Speed	2800 min-1	سرعت
clutch engagement speed	4000 min-1	سرعت درگیر شدن کلاچ
maximum power speed	8500 min-1	حداکثر دور موتور
Cutting Width cord	440 mm	عرض برش نایلون
Tank Volume	1600 ml	حجم مخزن
Cord diameter	2.4 mm	قطر نایلون
Pipe diameter	26 mm	قطر لوله دسته
Type of spark plug	TORCH L7RTC	نوع شمع موتور
Weight empty tank	10.5 kg	وزن دستگاه با باک خالی
mixing ratio gasoline /two-cycle oil	25:1	نسبت اختلاط بنزین / روغن
length of the brush cutter	(1050) 1850mm	حداکثر طول برش



EP-1205
POLE SAW



EP-2205
POLE SAW



سر شاخه زن برقی

Art.No	2342100	کد کالا
Model	EPS-1205	مدل
Power	220V 50Hz 710W	توان
Cutting Speed	10.8 m/s	سرعت برش
Cutting length	10(308mm) 8(242/272mm)	طول برش
Weight	4.2 kg	وزن
Dimension	152x32x22 cm	ابعاد
PCS/CTN	2	تعداد در کارتن

سر شاخه زن برقی

Art.No	2342200	کد کالا
Model	EPS-2205	مدل
Power	220V 50Hz 550W	توان
Cutting Speed	10.8 m/s	سرعت برش
Cutting length	10(308mm) 8(242/272mm)	طول برش
Weight	3.5 kg	وزن
Dimension	173.5x19.5x25 cm	ابعاد
PCS/CTN	2	تعداد در کارتن



انتقال حرکت از طریق تسمه
صدای کم
لرزش کم
طراحی به ثبت رسیده

EBC-1400
ELECTRIC BRUSH CUTTER

داس برقی

Art.No	2375100	کد کالا
Model	EBC-1400	مدل
Power	220V 50Hz 1400W	توان
Spool Speed	7500 r/min	سرعت فرقره
Blade Speed	10000 r/min	سرعت تیغه
Max.Cutting length	420 mm	حداکثر طول برش
Nylon Diameter	1.6mm	قطر نخ نایلونی
Line length	2.5m	طول نخ نایلونی
Weight	6 kg	وزن
Dimension	1950x260x240 mm	ابعاد
PCS/CTN	2	تعداد در کارتن



GBC-1430
GASOLINE BRUSH CUTTER

داس موتوری

Art.No	2342300	کد کالا
Model	GBC-1430	مدل
Engine	42.7 cm3 2-cycle	موتور
Max Output Power	1.3 Kw 7500 r/min	حداکثر توان خروجی
Cutting Width for Blade	255 mm	عرض برش برای تیغه
Speed	3000 r/min \pm 200	سرعت
Cutting Width for Trimmer	440 mm	عرض برش
Tank Volume	1.2 L	حجم مخزن
Shaft Tube Length	1500 mm	طول شفت لوله
Shaft Tube Diameter	26mm/28mm	قطر شفت لوله
Diameter/ Length nylon	ϕ 2mm/2.5m	طول / قطر نخ نایلونی
Weight	8 kg	وزن
Dimension	1650x110x110 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



INDUCTION
MOTOR

مجهز به موتور دینامی



BRUSH
MOTOR

ELM-320

ELECTRIC LAWN MOWER

ELM-400

ELECTRIC LAWN MOWER



چمن زن برقی ۳۲ سانت

Art.No	2329800	کد کالا
Model	ELM-320	مدل
Power	220V 50Hz 1200W	توان
Speed	2800 r/min	سرعت
Max Cutting Width	320mm	حداکثر عرض برش
Weight	11.8 kg	وزن
Dimension	605x380x270 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



چمن زن برقی ۴۰ سانت

Art.No	2329900	کد کالا
Model	ELM-400	مدل
Power	220V 50Hz 1800W	توان
Speed	3200 r/min	سرعت
Max Cutting Width	400mm	حداکثر عرض برش
Weight	12.8 kg	وزن
Dimension	720x485x290 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



با موتور بریکس
ساخت آمریکا



GLM-510S B&S
GASOLINE LAWN MOWER



A قابلیت تنظیم ارتفاع دسته

B مجهز به چرخ با قطر ۱۷/۵ و ۲۵ سانت جهت جابجایی آسان

C دارای سیستم مُرد کننده چمن (mulching)

D قابلیت تغلیه چمن از کنار ماشین

CE EU II

چمن زن موتوری ۵۰ سانت با موتور بریکس


Art.No	2335300	کد کالا
Model	GLM-510S B&S	مدل
Speed	3000 min ⁻¹	سرعت
Max Cutting Height	25-70mm	حداکثر ارتفاع برش
Cutting Width	501mm	عرض برش
Grass Bag Capacity	50 L	ظرفیت کیسه
Fuel Tank Volume	1.2 L	حجم مخزن سوخت
Weight	33.2 kg	وزن
Dimension	780x540x390 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



4-Stroke Air-cooled
Displacement 190cc
Max Power: 2.7KW/3600rpm



GLM-510S
GASOLINE LAWN MOWER



A قابلیت تنظیم ارتفاع دسته

B مجهز به چرخ با قطر ۱۷/۵ و ۲۵ سانت جهت جابجایی آسان

C دارای سیستم فرد کننده پمن (mulching)

D قابلیت تخلیه پمن از کنار ماشین

CE EU II

چمن زن موتوری ۵۰ سانت



4-Stroke Air-cooled
Displacement 139cc
Max Power: 2.6KW/3600rpm

Art.No	2335200	کد کالا
Model	GLM-510S	مدل
Speed	3000 min ⁻¹	سرعت
Max Cutting Height	25-75mm	حداکثر ارتفاع برش
Cutting Width	501mm	عرض برش
Grass Bag Capacity	50 L	ظرفیت کیسه
Fuel Tank Volume	1.2 L	حجم مخزن سوخت
Weight	33 kg	وزن
Dimension	820x570x420 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



CLASSIC



GH-PC 1535 TC

PETROL CHAIN SAW

GC-PC 1535 I TC

PETROL CHAIN SAW



اره زنجیری بنزینی ۳۵ سانت

اره زنجیری بنزینی ۳۵ سانت

Art.No	2322600	کد کالا
Einhell Art.No	4501820	کد آینهل
Model	GH-PC 1535 TC	مدل
Power	1.5 kW two-stroke	توان
Speed	11000 /min	سرعت
Oil Tank volume	210 ml	ظرفیت مخزن روغن
Tank capacity	260 ml	ظرفیت مخزن سوخت
Length of bar	35 cm	طول تیغه
Weight	5.55 kg	وزن
Dimension	440x260x280 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن

Art.No	2322700	کد کالا
Einhell Art.No	4501827	کد آینهل
Model	GC-PC 1535 I TC	مدل
Power	1.5 kW two-stroke	توان
Speed	11000 /min	سرعت
Oil Tank volume	210 ml	ظرفیت مخزن روغن
Tank capacity	260 ml	ظرفیت مخزن سوخت
Length of bar	35 cm	طول تیغه
Weight	5.3 kg	وزن
Dimension	440x260x280 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن





RG-CT 18 LI
CORDLESS GRASS TRIMMER



علف زن شارژی

Art.No	2708500	کد کالا
Einhell Art.No	3411130	کد آینهل
Model	RG-CT 18 LI	مدل
Li-Ion battery	18v 1400mAh	ولتاژ باطری
Charging Time	3-5 hours	مدت شارژ
operating time max	35 min	حداکثر زمان کارکرد
Cutting circle	240 mm	دایره برش
Speed	8500 rpm	سرعت
Weight	2.32 kg	وزن
Dimension	890x240x120 mm	ابعاد
PCS/CTN	4	تعداد در کارتن

EXPERT

NEW



GE-EC 2240
ELECTRIC CHAIN SAW



اره زنجیری برقی ۴۰ سانت

Art.No	2305600	کد کالا
Einhell Art.No	4501740	کد آینهل
Model	GE-EC 2240	مدل
Power	220 V 50Hz 2200 W	توان
Speed	7800 1/min	سرعت
Oil Tank volume	160 mL	ظرفیت مخزن روغن
Cutting length	37.5 cm	طول برش
Length of bar	406 mm	طول تیغه
Weight	5.6 kg	وزن
Dimension	530x215x275 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



CLASSIC



GH-EH 4245

ELECTRIC HEDGE TRIMMER



شمشاد بر برقی

Art.No	2313700	کد کالا
Einhell Art.No	3403460	کد آینهل
Model	GH-EH 4245	مدل
Power	220V 50Hz 420W	توان
Idle speed	1600 1/min	سرعت
length blade	510 mm	طول تیغه
Teeth spacing	16 mm	فاصله دندانها
Cuts per minute	3200 1/min	برش در دقیقه
Weight	2.5 kg	وزن
Dimension	920x175x175 mm	ابعاد
PCS/CTN	4	تعداد در کارتن

EXPERT



GE-PH 2555A

PETROL HEDGE TRIMMER



شمشاد بر بنزینی

Art.No	2321400	کد کالا
Einhell Art.No	3403835	کد آینهل
Model	GE-PH 2555 A	مدل
Power	0.85 kW	توان
Engine displacement	24.5 cm ³	حجم موتور
Capacity of fuel tank	0.33 L	حجم مخزن سوخت
Sword length	610 mm	طول تیغه
Spacing between teeth	28 mm	فاصله دندانها
Cuts per minute	1900 1/min	برش در دقیقه
Weight	5.45 kg	وزن
Dimension	1120x240x220 mm	ابعاد





EXPERT



RG-EH 6053
ELECTRIC HEDGE TRIMMER

GE-EH 6056
ELECTRIC HEDGE TRIMMER



شمشاد بر برقی

Art.No	2313400	کد کالا
Einhell Art.No	3403597	کد آینهل
Model	RG-EH 6053	مدل
Power	220V 50Hz 600W	توان
length blade/cutter	600/530 mm	طول برش/تیغه
Teeth spacing	20 mm	فاصله دندانها
Cutting strength max	15mm	ضخامت برش
Speed	1600/min	سرعت
Weight	4.5 kg	وزن
Dimension	1085x190x225 mm	ابعاد
PCS/CTN	4	تعداد در کارتن

شمشاد بر برقی

Art.No	2313600	کد کالا
Einhell Art.No	3403753	کد آینهل
Model	GE-EH 6056	مدل
Power	220V 50Hz 600W	توان
length blade/cutter	600/560 mm	طول برش/تیغه
Teeth spacing	25 mm	فاصله دندانها
Speed	1600/min	سرعت
Weight	3.9 kg	وزن
Dimension	1175x200x222 mm	ابعاد
PCS/CTN	4	تعداد در کارتن



EXPERT



NEW

GE-EL 3000 E
ELRECTRIC LEAF VACCUM



خزان روب برقی

Art.No	2312500	کد کالا
Einhell Art.No	3433225	کد آینهل
Model	GE-EL 3000 E	مدل
Power	220V 50Hz 3000 W	توان
Speed	7000 - 13000 1/min	سرعت
Air Speed	300 km/h	سرعت هوا
Suction capacity	1080 m3/h	ظرفیت مکش
Capacity of catch bag	50 L	حجم کیسه
Weight	6.2 kg	وزن
Dimension	560x370x320 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن





EXPERT



GE-EM 1536 HW M
ELRECTRIC LAWN MOWER



چمن زن برقی

Art.No	2329700	کد کالا
Einhell Art.No	3400295	کد آینهل
Model	GE-EM 1536 HW M	مدل
Power	220V 1500W	توان
Capacity collection box	40 L	حجم جعبه
Cutting wight	360 mm	عرض برش
Cutting height adjustment	6 steps 25-75 mm	تنظیمات ارتفاع برش
Wheels front/rear	145/220 mm	سایز چرخ عقب / جلو
Speed	3650/min	سرعت
Weight	13.3 kg	وزن
Dimension	370x490x765 mm	ابعاد

EXPERT



GE-EM 1843 HW M
ELRECTRIC LAWN MOWER



چمن زن برقی

Art.No	2329600	کد کالا
Einhell Art.No	3400182	کد آینهل
Model	GE-EM 1843 HW M	مدل
Power	220V 1800W	توان
Capacity collection box	63 L	حجم جعبه
Cutting wight	430 mm	عرض برش
Cutting height adjustment	6 steps 25-75 mm	تنظیمات ارتفاع برش
Wheels front/rear	160/245 mm	سایز چرخ عقب / جلو
Speed	3000/min	سرعت
Weight	21 kg	وزن
Dimension	820x485x445mm	ابعاد





Intertek GS



Intertek GS

BG-CB 2041 T

PETROL MULTI TOOL

دستگاه سه کاره موتوری اره زنجیری - سرشاخه زن
داس - علف زن

Art.No	2320900	کد کالا
Einhell Art.No	4501650	کد آینهل
Model	BG-CB 2041 T	مدل
Engine displacement	25.4 cm ³	حجم موتور
Power	220V 0.8k W	توان
Cutting Speed	18 m/s	سرعت برش
Cutting length	180 mm	طول برش
Oil Tank capacity	120 ml	ظرفیت مخزن
Sword length	200 mm	طول تیغه
Cutting with double line	41 mm	عرض برش با نخ
Thread/ Thread length	2mm/8m	طول نخ / نخ
Cutting with knife	23 cm	عرض برش با تیغه
Weight	6.4 kg	وزن
Dimension	1080x250x270 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن

BG-PC 2625 T

PETROL-POLE-MOUNTED POWERED PRUNER

اره زنجیری سر شاخه زن

Art.No	2320800	کد کالا
Einhell Art.No	4501630	کد آینهل
Model	BG-PC 2625 T	مدل
Engine displacement	25.4 cm ³	حجم موتور
Power	220V 0.8k W	توان
Cutting Speed	9000 l/min	سرعت برش
Cutting length	180 mm	طول برش
Oil Tank capacity	120 ml	ظرفیت مخزن روغن
Sword length	200 mm	طول تیغه
Capacity of fuel tank	0.45 L	ظرفیت مخزن
Weight	6.5 kg	وزن
Dimension	1060x280x250 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن





سیستم کاربراتور پیشرفته



BG-PT 2542
PETROL LAWN TRIMMER



گوشه زن بنزینی

Art.No	2321000	کد کالا
Einhell Art.No	3401860	کد اینهل
Model	BG-PT 2542	مدل
Power	220V 50Hz 0.75kW	توان
Engine displacement	25.7 cm ³	حجم موتور
Cutting with double line	42 cm	عرض برش با نخ
Thread/ Thread length	2mm/4m	طول نخ / نخ
Petrol tank volume	0.45 L	حجم مخزن سوخت
Weight	5.4 kg	وزن
Packing Size	980x270x270mm	ابعاد بسته بندی
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن

سیستم استارت آسان




BG-PT 2538 AS
PETROL LAWN TRIMMER



گوشه زن بنزینی

Art.No	2320700	کد کالا
Einhell Art.No	3401865	کد اینهل
Model	BG-PT 2538 AS	مدل
Power	220V 50Hz 0.75kW	توان
Engine displacement	25.4 cm ³	حجم موتور
Cutting with double line	38 cm	عرض برش با نخ
Thread/ Thread length	2mm/4m	طول نخ / نخ
Petrol tank volume	0.45 L	حجم مخزن سوخت
Weight	5.78 kg	وزن
Packing Size	1016x292x306 mm	ابعاد بسته بندی
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن





BG-PL 26/1
PETROL LEAF VACUUM



BG-PB 33
PETROL SHOULDER BLOWER

دمنده و مکنده بنزینی (خزان روب)

Art.No	2312300	کد کالا
Einhell Art.No	3436030	کد آینهل
Model	BG-PL 26/1	مدل
Power	220V 0.65kW 0.9HP	توان
Speed	8000 rpm	سرعت
Gasoline and oil max	10:1	حداکثر نسبت روغن و بنزین
Air volume/speed max	650m ³ /h-210km/h	حداکثر سرعت-ظرفیت هوا
Capacity/Tank Volume	25.4 cm ³ /0.8 L	ظرفیت موتور/حجم مخزن
Capacity of catch bag	55 L	حجم کیسه
Weight	7 kg	وزن
Dimension	800x310x460 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن

خزان روب بنزینی

Art.No	2312400	کد کالا
Einhell Art.No	3436040	کد آینهل
Model	BG-PB 33	مدل
Power	220V 0.9kW 1.22HP	توان
Speed	8500 rpm	سرعت
Gasoline and oil max	10:1	حداکثر نسبت روغن و بنزین
Air speed max	250km/h	حداکثر سرعت هوا
Capacity	33 cm ³	ظرفیت موتور
Tank Volume	0.65 L	حجم مخزن
Weight	6.15 kg	وزن
Dimension	417x353x426 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن





HW 1300 NIRO/NIRO
GARDEN PUMP

پمپ آب اتوماتیک


Art.No	2307500	کد کالا
Einhell Art.No	4173370	کد آینهل
Model	HW 1300 NIRO/NIRO	مدل
Power	220V 50Hz 1100W	توان
Delivery height-capacity	48m-4600L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	6 m	حداکثر عمق کارکرد
Water temperature	up to 35 °c	حداکثر درجه حرارت آب
Pressure max	4.8 bar	حداکثر فشار
Weight	16.58 kg	وزن
Packing Size	525x280x580 mm	ابعاد بسته بندی
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



HWK 1500 NIRO/NIRO
GARDEN PUMP

پمپ آب اتوماتیک

Art.No	2307100	کد کالا
Einhell Art.No	4173410	کد آینهل
Model	HWK 1500 NIRO	مدل
Power	220V 50Hz 1500W	توان
Delivery height-capacity	48m-5500L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	8 m	حداکثر عمق کارکرد
Water temperature	up to 35 °c	حداکثر درجه حرارت آب
Pressure max	4.8 bar	حداکثر فشار
Weight	21 kg	وزن
Packing Size	550x300x660 mm	ابعاد بسته بندی
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن





TBP 1300 NIRO
DEEP WELL PUMP

پمپ شناور ۶۵ متری استیل

Art.No	2307400	کد کالا
Einhell Art.No	4170940	کد آینهل
Model	TBP 1300 NIRO	مدل
Power	220V 50Hz 1300W	توان
Delivery height-capacity	65m-5000L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	20 m	حداکثر عمق کارکرد
Water temperature	up to 35 °c	حداکثر درجه حرارت آب
Pressure max	4.8 bar	حداکثر فشار
Weight	16 kg	وزن
Packing Size	880x210x210 mm	ابعاد بسته بندی
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



GP-F 1300 NIRO
GARDEN PUMP

پمپ آب متحرک

Art.No	2308000	کد کالا
Einhell Art.No	4181430	کد آینهل
Model	GP-F 1300 NIRO	مدل
Power	220V 50Hz 1100W	توان
Delivery height-capacity	48m-4600L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	6 m	حداکثر عمق کارکرد
Water temperature	up to 35 °c	حداکثر درجه حرارت آب
Weight	11.8 kg	وزن
Packing Size	475x250x275mm	ابعاد بسته بندی
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن





NAT 14
CORDLESS GRASS TRIMMER



NHS 24
CORDLESS HEDGE TRIMMER



NVK 1401
ELECTRIC SCARIFIER

علف زن شارژی

Art.No	2708400	کد کالا
Einhell Art.No	3411100	کد آینهل
Model	NAT 14	مدل
Li-Ion battery	14.4v 1500mAh	ولتاژ باطری
Charging Time	3-5 hours	مدت شارژ
Cutting line dia/Length	1.2mm/6 m	طول/قطر سیم برش
Cutting circle	250 mm	دایره برش
Speed	8500 rpm	سرعت
Weight	3.2 kg	وزن
Dimension	580x250x130 mm	ابعاد
PCS/CTN	4	تعداد در کارتن

شمشاد بر شارژی

Art.No	2708300	کد کالا
Einhell Art.No	3410510	کد آینهل
Model	NHS-24	مدل
NiCd battery	24v 1700mAh	ولتاژ باطری
Charging Time	1.5 hours	مدت شارژ
length blade/cutter	580/520 mm	طول برش/تیغه
Teeth spacing	15 mm	فاصله دندانها
Cutting strength max	12 mm	حداکثر ضخامت برش
operating time max	45 min	حداکثر زمان کارکرد
Weight	6.6 kg	وزن
Dimension	1020x215x215 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن

ماشین هوادهی برقی چمن

Art.No	2304600	کد کالا
Einhell Art.No	3420475	کد آینهل
Model	NVK 1401	مدل
Power	220V 50Hz 1400W	توان
Cutting wight	33 cm	عرض برش
Cutting height setting	3 stufig 3-7, 2-9mm	تنظیم ارتفاع برش
Contents of glass bin	20 L	حجم مخزن
Weight	11 kg	وزن
Packing Size	590x450x325 mm	ابعاد بسته بندی
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن



CCP050C-M
CLARIFIED WATER PUMP



VPT 24-500L
PRESSURE TANKS

پمپ کف کش

Art.No	2355100	کد کالا
Model	CCP050C-M	مدل
Voltage	50W / 12V	توان
Delivery capacity max	58 L/min	حداکثر ظرفیت پمپاژ
Immersion max	5 m	حداکثر عمق کارکرد
Water Pipe Diameter	1 inch	قطر لوله
Weight	3 kg	وزن
Dimension	135x115x210 mm	ابعاد

مخزن تحت فشار ۲۴ الی ۵۰۰ لیتری
حداکثر فشار قابل تحمل ۶ الی ۱۰ بار



CSP250C-2
CLARIFIED WATER PUMP



CSP 750D-4 CSP 1100D-4
WASTE WATER PUMP

پمپ کف کش

Art.No	2355500	کد کالا
Model	CSP250C-2	مدل
Voltage	220V 50Hz 250W	توان
Delivery height-capacity	6 m-4000 L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	5 m	حداکثر عمق کارکرد
Cable-Water pipe Diameter	10 m / 1 inch	قطر لوله - طول کابل
Weight	4 kg	وزن
Dimension	160x160x310 mm	ابعاد

پمپ لجن کش

Art.No	2356000	2356100	کد کالا
Model	CSP 750D-4	CSP 1100D-4	مدل
Voltage	220V 50Hz 750W	220V 50Hz 1100W	توان
Delivery height-capacity	8m-12500 L/h	9m-15000 L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	7 m	7m	حداکثر عمق کارکرد
Cable-Water pipe Diameter	10m-1 inch	10m- 1 inch	قطر لوله - طول کابل
Weight	4 kg	4 kg	وزن
Dimension	220x160x370 mm	220x160x370 mm	ابعاد



QB60
WASTE WATER PUMP



JET 110C
GARDEN PUMP



CGP600INOX-1JC
GARDEN PUMP

جت پمپ باغی

Art.No	2357300	کد کالا
Model	QB60	مدل
Voltage	220V 50Hz 370W	توان
Delivery height-capacity	35 m-2100 L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	7 m	حداکثر عمق کارکرد
Water pipe Diameter	1 inch	قطر لوله
Weight	4 kg	وزن
Dimension	305x290x340 mm	ابعاد

جت پمپ باغی

Art.No	2357200	کد کالا
Model	JET110 C	مدل
Voltage	220V 50Hz 1100W	توان
Delivery height-capacity	52 m-3800 L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	7 m	حداکثر عمق کارکرد
Water pipe Diameter	1 inch	قطر لوله
Weight	15 kg	وزن
Dimension	480x210x220mm	ابعاد

پمپ باغی

Art.No	2356500	کد کالا
Model	CGP600INOX-1JC	مدل
Voltage	220V 50Hz 600W	توان
Delivery height-capacity	35m-3000 L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	7 m	حداکثر عمق کارکرد
Cable-Water pipe Diameter	1 inch	قطر لوله - طول کابل
Weight	10.5 kg	وزن
Dimension	460x280x570 mm	ابعاد



CGP1200INOX-1JDS
WATER WORK



CGP1200-JF2C
WATER WORK

پمپ آب اتوماتیک با مخزن استیل

Art.No	2356600	کد کالا
Model	CGP1200INOX-1JDS	مدل
Voltage	220V 50Hz 1200W	توان
Delivery capacity max	48m-3800 L/h	حداکثر ظرفیت پمپاژ
Immersion max	7 m	حداکثر عمق کارکرد
Water pipe Diameter	1 inch	قطر لوله
Weight	12 kg	وزن
Dimension	460x280x570 mm	ابعاد

پمپ آب اتوماتیک

Art.No	2357000	کد کالا
Model	CGP1200-JF2C	مدل
Voltage	220V 50Hz 1200W	توان
Delivery height-capacity	45m-3500 L/h	حداکثر ظرفیت-ارتفاع پمپاژ
Immersion max	7 m	حداکثر عمق کارکرد
Water pipe Diameter	1 inch	قطر لوله
Weight	13.7 kg	وزن
Dimension	440x280x530 mm	ابعاد



Einhell Germany AG

