

ماہک



انتخاب هوشمندان



تاریخچه شرکت البرز ابزار



۱۳۶۱

MAHAK
Power Tools



تاسیس شرکت و آغاز تولید ماشین‌های سنگ سنباده

۱۳۶۷



انتقال واحد به شهر صنعتی البرز قزوین

۱۳۷۳



دریافت پروانه بهره‌برداری با ظرفیت ۲۵۰۰۰ دستگاه ماشین سنگ سنباده

۱۳۷۵



شروع تولید دمنده برقی با ظرفیت ۷۵۰۰ دستگاه در سال

۱۳۷۷



شروع تولید اره‌های چوب‌بری و آهن‌بر با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی هاینک آلمان

۱۳۷۸



استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای سری ایزو ۹۰۰۰ و دریافت گواهینامه ISO 9002

۱۳۸۰



شروع همکاری با تولیدکنندگان چینی به جهت توسعه دامنه محصولات و آغاز تولیدات مشترک با نام تجاری محک

۱۳۸۲

Einhell
GERMANY



اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت EINHELL آلمان

۱۳۸۳



ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ISO 9001:2000

۱۳۸۵



انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری با شرکت BAIDADELI سازنده ماشین‌آلات چوب و MDF شامل پانل‌برها و لبه چسبان‌ها

۱۳۸۸

WOLFTECH



اخذ نمایندگی انحصاری از WOLFTECH ترکیه، تولیدکننده ماشین‌آلات مونتاژ درب و پنجره UPVC

۱۳۹۰



آغاز تولید کمپرسورهای باد در سایزهای مختلف در واحد اراک و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به ISO 9001:2008

۱۳۹۱

BETTER



اخذ نمایندگی انحصاری از BETTER چین، سازنده ماشین‌آلات شیشه‌های دو جداره

۱۳۹۳



آغاز تولید و عرضه مجموعه دستگاه جوش سر به سر میلگرد با همکاری شرکت پویا گستر و شماری از شرکتهای زاپنی

۱۳۹۴

TopGarden



همکاری با تولید کنندگان برتر چینی برای ارائه خط جدیدی از محصولات باغبانی TOP GARDEN

۱۳۹۵



افتتاح فروشگاه تخصصی آینه‌ل واقع در خیابان سرهنگ سخانی پلاک ۵۹

۱۳۹۶



افتتاح نمایشگاه و فروشگاه ماشین‌آلات چوب و P.V.C واقع در خیابان کارگر پلاک ۹۷۲

ابزارهای برقی - دستی و شارژی

- فرز - مینی فرز های آهنگری و سنگبری
- دریلهای دستی - چکشی و پیچ گوشتی برقی
- بتن کن های چرخشی و چکش تخریب
- پیچ گوشتی برقی اتوماتیک
- فرز و سنگ انگشتی
- اره های گرد بر - مرم بر - همه کاره - دویل و عمود بر
- سشوار صنعتی - سنباده زن دیواری - مشتی و لرزان
- هویه برقی - دمنده و مکنده - پیستوله برقی
- میکسرها - متر لیزری
- ابزار همه کاره - رنده - شیار کن - پولیشها
- دریل پیچ گوشتی - فرز - اره - میخکوب شارژی
- صفحه ۴ الی ۵
- صفحه ۶ الی ۷
- صفحه ۸ الی ۱۰
- صفحه ۱۰
- صفحه ۱۱
- صفحه ۱۲ الی ۱۳
- صفحه ۱۴ الی ۱۶
- صفحه ۱۶ الی ۱۷
- صفحه ۱۸ الی ۱۹
- صفحه ۲۰ الی ۲۱
- صفحه ۲۲ الی ۲۴

ابزارهای رومیزی و پایه دار

- سنگهای سنباده - پرداخت و پولیش
- سنباده نواری و دیسکی - پروفیل برها
- اره های میزی فارسی بر فلکه ای گوشت بر و نواری
- ماشینهای سنگبر - کاشی بر - خراطی - سنباده گندگی
- دریلهای ستونی - مگنتی و نمونه برداری
- ماشین مینی تراش - لبه چسبان پرتابل
- صفحه ۲۵ الی ۲۸
- صفحه ۲۸ الی ۳۰
- صفحه ۳۱ الی ۳۴
- صفحه ۳۵ الی ۳۹
- صفحه ۴۰ الی ۴۳
- صفحه ۴۴ الی ۴۵

تجهیزات کارگاهی

- ماشین شستشو - مکنده ها - بالابر ها - جک پالتی
- ترانسهای جوش - کمپرسورها
- پایه ها - سه نظام - سنگ ها و مته گرد بر

لوازم باغبانی

- اره های زنجیری - تیزکن - داس ها - سرشاخه زن
- چمن زن ها - پمپ باغی - نفت و بنزین
- صفحه ۴۲ الی ۴۴
- صفحه ۴۵ الی ۴۶



تهران - خیابان طالقانی غربی - نبش سرپرست

شماره ۵۲۸ - طبقه دوم - واحد ۴

www.mahak.ir

[@mahakpowertools](https://www.instagram.com/mahakpowertools)

[alborz_abzar_official](https://www.instagram.com/alborz_abzar_official)




■ INDUSTRIAL



AG-115P

ANGLE GRINDER

مینی فرز آهنگری ۱۱۵ میلیمتر



■ INDUSTRIAL
■ SLIM DESIGN



AG-115PS

	AG-115P	AG-115PS	AG115-600	AG115-820	
Voltage& Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	840W	800W	600W	850W	توان
No load Speed	10000 r/min	11000 r/min	12000 r/min	12000 r/min	سرعت
Max disk diameter	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	قطر دیسک
Spindle Thread	M14				قطر شفت
Weight	1.9 kg	2.25 kg	2.08 kg	2.48 kg	وزن
Dimension	60x38.5x26.5cm	67.5x38.5x27cm	41.5x31x25.6cm	43.5x32.5x26.6cm	ابعاد
PCS/CTN	8	8	6	6	تعداد در کارتن
Art.No	2626900	2627500	2627800	2627900	کد کالا

AG115-600

ANGLE GRINDER

مینی فرز ۱۱۵ میلیمتر



NEW

AG115-820



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

■ INDUSTRIAL



AG-125P

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



NEW

AG-125VS

ANGLE GRINDER
میدی فرز ۱۲۵ میلیمتر

	AG-125P	AG-125VS	AG-180P	AG-230P	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	1200W	2200W		توان
No load Speed	10000 r/min	4000-11000r/min	8000 r/min	6000 r/min	سرعت
Max disk diameter	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm	قطر دیسک
Spindle Thread	M14				قطر شفت
Weight	2.8 kg	2.2 kg	5 kg	5.6 kg	وزن
Dimension	46.5x34x33cm	46.5x33x315cm	59x35.5x19cm		ابعاد
PCS/CTN	4	6	2		تعداد در کارتن
Art.No	2627400	2627700	2626700	2626800	کد کالا

AG-230P

ANGLE GRINDER
فرز آهنگری ۱۸۰ - سنگبری ۲۳۰ میلیمتر



AG-180P



■ INDUSTRIAL

■ INDUSTRIAL

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



DM-10/500

IMPACT DRILL

دریل چکشی ۱۰ - ۱۳ میلیمتر

NEW

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



DM-1050

	DM-10/500	DM-1050	DM-13/850S	DM-850/1	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	500W	1050W	850W	850W	توان
No load Speed	0-3000 r/min	0-1000/ 0-2800r/min	0-2800 r/min	0-2900 r/min	سرعت
Drilling capacity	10 mm	Wood:30mm Concrete:20mm Steel:13 mm	13 mm	13 mm	قطر سوراخکاری
Impact rate	-----	0-16000/ 0-44800r/min	-----	-----	تعداد ضربات
Weight	1.6 kg	3.05 kg	2.75 kg	1.85 kg	وزن
Dimension	37x9x32 cm	37x8.5x27.5cm	29.5x8x25 cm	27.5x7.5x26 cm	ابعاد
PCS/CTN	5	5	10	10	تعداد در کارتن
Art.No	2610000	2610400	2610600	2610300	کد کالا

DM-13/850S

IMPACT DRILL

دریل چکشی ۱۳ میلیمتر



NEW

DM-850/1



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

- INDUSTRIAL
- VARIABLE SPEED

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED



NEW

DM-400

ELECTRIC DRILL

دربیل پیچ گوشتی برقی - دربیل دستی



SDM-450

	DM-400	SDM-450	
Voltage& Frequency	230V 50Hz		ولتاژ و فرکانس
Power	400W	450W	توان
No load Speed	0-3100 r/min	0-350/ 0-1000r/min	سرعت
Drilling capacity	Wood:25mm Steel:10 mm	10 mm	قطر سوراخکاری
Weight	1.5 kg	1.5 kg	وزن
Dimension	27.5x7x23.5 cm	25x7.5x24.5 cm	ابعاد
PCS/CTN	10	10	تعداد در کارتن
Art.No	2610500	2610200	کد کالا



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



HDM-26

ROTARY HAMMER
بتن کن چرخشی ۲۶ - ۲۸ میلیمتر

■ PROFESSIONAL



HDM-28

	HDM-26	HDM-28	HDM-30	HDM-38A	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	800W	850W	1100W	1050W	توان
No load Speed	0-900 r/min	700 r/min	600 r/min	550 r/min	سرعت
Drilling capacity	Wood:30mm Concrete:26mm Steel:13 mm	Concrete:28mm	Concrete:30mm	Concrete:38mm	قطر سوراخکاری
Impact rate	0-4770/min	4000/min	3500/min	3000/min	تعداد ضربات
Impact energy	2.2J	3.5J	10J	7J	انرژی ضربه ای
Weight	3.21 kg	5 kg	5.2 kg	6 kg	وزن
Dimension	63x46x33.5 cm	47x36.5x15.5 cm	52x42.5x16 cm	41x35.5x13.2 cm	ابعاد
PCS/CTN	5	1	3	2	تعداد در کارتن
Art.No	2617100	2618800	2617400	2618600	کد کالا

HDM-30

ROTARY HAMMER
بتن کن چرخشی ۳۰ - ۳۸ میلیمتر



■ INDUSTRIAL

HDM-38A



■ PROFESSIONAL

■ INDUSTRIAL
■ VARIABLE SPEED



HDM-40

ROTARY-DEMOLITION HAMMER
چکش تخریب ۶ کیلوئی - بتن کن چرخشی ۴۰ میلیمتر

■ INDUSTRIAL
■ ANTI VIBRATION



DEH-1200

	HDM-40	DEH-1200	DEH-1500/1	DEH-1800	
Voltage& Frequency		230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	1200W	1500W	1800W	توان
No load Speed	250-500 r/min	-----	-----	1400 r/min	سرعت
Drilling capacity	40 mm	-----	-----	-----	قطر سوراخکاری
Impact rate	1400-2800/min	2700-3700/min	1800/min	-----	تعداد ضربات
Impact energy	12J	6-14J	25J	46J	انرژی ضربه ای
Weight	7.5 kg	6 kg	10 kg	15 kg	وزن
Dimension	52x16x42.5 cm	52x15x37.8 cm	70x20x42 cm	71x17x31 cm	ابعاد
PCS/CTN	2	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	2617300	2617200	2618900	2616800	کد کالا

DEH-1800

DEMOLITION HAMMER
چکش تخریب ۱۰ - ۱۵ کیلوئی



■ PROFESSIONAL

DEH-1500/1



■ PROFESSIONAL
■ ANTI VIBRATION

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



ESD-550

SCREW DRIVER

پیچ گوشتی - پیچ گوشتی برقی اتوماتیک

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



ESD-550 A

	ESD-550	ESD-550A	DEH-2200	
Voltage& Frequency	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	550W	550W	2200W	توان
No load Speed	0-4000 r/min	0-4000 r/min	-----	سرعت
Impact rate	-----	-----	950/min	تعداد ضربات
Impact energy	-----	-----	75J	انرژی ضربه ای
Weight	1.5 kg	3.2 kg	32 kg	وزن
Dimension	140-33.7x9.8x29cm	140-45.5x10x29cm	90x53x30 cm	ابعاد
PCS/CTN	5	5	1	تعداد در کارتن
Art.No	2621200	2621300	2617600	کد کالا

DEH-2200

DEMOLITION HAMMER

چکش تخریب ۳۲ کیلوئی متحرک



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

NEW



DG-25 L

DIE GRINDER
فرز انگشتی ۲۵ میلیمتر

DG-25 S

	DG-25 L	DG-25 S	DG-30	MDG-135/1 KIT	
Voltage & Frequency					ولتاژ و فرکانس
Power	450W	450W	500W	135W	توان
No load Speed	27000 r/min	27000 r/min	26000 r/min	1000-35000 r/min	سرعت
Collet	6 mm	6 mm	-----	-----	قطر گیره
Max disk Diameter	25 mm	25 mm	30 mm	35 mm	قطر سنگ
Weight	1.9kg	1.38 kg	1.6 kg	1.78 kg	وزن
Dimension	44x10.5x8.5 cm	32x10.5x8.5cm	43.5x27x26 cm	45x34.5x42.5 cm	ابعاد
PCS/CTN	10	10	6	5	تعداد در کارتن
Art.No	2681800	2681500	2681300	2681700	کد کالا


DG-30

DIE GRINDER

سنگ انگشتی - فرز انگشتی با شفت خرطومی

MDG-135/1 KIT

NEW



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

- PROFESSIONAL
- LASER FUNCTION



CS-185 L

تیغه گرانیت بر




تیغه چوب بر



MARBLE CUTTER - CIRCULAR SAW
اره گرد بر - مرمر بر

- PROFESSIONAL



MC-110

	CS-185 L	MC-110	APS-650	TC-155	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	1450W	650W	1200W	توان
No load Speed	5500 r/min	11000 r/min	800-3000 r/min	4500 r/min	سرعت
Saw blade size	185 mm	110 mm	-----	155 mm	قطر تیغه
Tilting range	0/45°	0/45°	-----	-----	زاویه برش
Max cut	66mm/45mm	32mm	20mm	47mm	حداکثر ظرفیت برش
Weight	4.5 kg	2.8 kg	4.4 kg	4 kg	وزن
Dimension	31.5x26x17.5cm	56.2x33.5x45cm	51x18x8.3cm	57x32x17.8cm	ابعاد
PCS/CTN	2	6	3	2	تعداد در کارتن
Art.No	2639700	2639100	2662500	2639600	کد کالا

APS-650

TWIN CUTTER - ALL PURPOSE SAW
اره همه کاره - اره برقی دویل



- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- ELECTRONIC SPEED CONTROL

TC-155



2639601 کد تیغه

- PROFESSIONAL

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED



JS-420

JIG SAW

اره عمود بر ۴۲۰ - ۶۰۰ وات ۴ حالتی

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- TOOL-LESS BLADE CHANGE



JS-600

	JS-420	JS-600	JS-650P	JS-800	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	420W	600W	650W	810W	توان
No load Speed	500-3000 r/min	0-2900 r/min	500-2600 r/min	0-2900 r/min	سرعت
Tilting range	- 45/+45 °	- 45/+45 °	- 45/+45 °	- 45/+45 °	زاویه برش
Max cut	Wood:55mm Plastic:8mm Steel/Aluminium:6/12mm	Wood:65mm Steel:8mm Aluminium:12mm	Wood:65mm	Wood:80mm Steel:8mm Aluminium:12mm	حداکثر ظرفیت برش
Weight	1.85 kg	2 kg	4.3 kg	2.5 kg	وزن
Dimension	25x20x7.5cm	24x21x7.5cm	35.5x26.5x10cm	54x41x23cm	ابعاد
PCS/CTN	10	10	5	10	تعداد در کارتن
Art.No	2662100	2662200	2662600	2662300	کد کالا

JS-650P

JIG SAW

اره عمود بر ۸۱۰ وات - ۶۵۰ وات گیربکسی



NEW

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- SAFETY LOCK SWITCH
- TOOL-LESS BLADE CHANGE

JS-800



- PROFESSIONAL
- LASER FUNCTION
- VARIABLE SPEED
- TOOL-LESS BLADE CHANGE

■ INDUSTRIAL



HG-550/1

NEW

■ INDUSTRIAL
■ CERAMIC HEATING WIRE



HG-650C

MHEAT GUN
سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات

	HG-550/1	HG-650C	HG-600/1	HG-600A	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	2000W	2000W	2000W	توان
Temperature	I:350°/II:550°	I:50°/II:50~650°	I:350°/II:550°	I:60°c/II:60-550°c	درجه حرارت
Air flow	I:300/II:500L/min	I:250~500L/min II:250~500L/min	I:250/II:550L/min	I:250/II:550L/min	جریان هوا
Weight	0.85 kg	0.9 kg	0.75 kg	1.1 kg	وزن
Dimension	25.5x9.1x26 cm	25.5x8.5x26 cm	29.8x10.5x26cm	29.8x10.5x26.5cm	ابعاد
PCS/CTN	10	5	5	5	تعداد در کارتن
Art.No	2654800	2654700	2654500	2654600	کد کالا

HG-600/1



■ INDUSTRIAL

HEAT GUN
سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات

HG-600A



■ INDUSTRIAL

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

NEW



DWS-230B

DRYWALL SANDER
سنباده زن دیواری ۲۲۵ - ۲۱۵ میلیمتر

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



DWS-215

	DWS-230B	DWS-215	MS-220	MFG-40	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	880W	1280W	220W	12V 40W 5A	توان
No load Speed	1000-2100 r/min	1400-2600 r/min	13000r/min	0-5000r/min	سرعت
Pad/Paper Size	225 mm	215 mm	148x148x85mm	-----	قطر صفحه سنباده
Min-Max. length	120-180 cm	-----	-----	-----	طول دستگاه
Weight	3.9 kg	3.1 kg	1.52 kg	4 kg	وزن
Dimension	108x25x34.5 cm	30x30x28 cm	60x38.5x26.5 cm	40x27x21 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	2647400	2647700	2647300	2649200	کد کالا

MS-220

MULTI SANDER
سنباده زن چند منظوره - سنباده زن مشتکی



■ PROFESSIONAL

MFG-40



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

■ PROFESSIONAL



SG-200

ORBITAL SANDER & SOLDERING GUN
هویه برقی سه حالتی با لامپ LED
سنباده لرزان گردشی

NEW

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



OS-300

	SG-200	OS-300	BVC-3H	BVC-3.5	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	200W	300W	650W	710W	توان
Cable length	1.5m	-----	-----	-----	طول کابل
No load speed	-----	4000-12000r/min	6000-16000r/min	6000-13000 r/min	سرعت
Air speed	-----	-----	-----	300 km/h	سرعت هوا
Flow	-----	-----	3.0 m ³ /min	3.5 m ³ /min	حجم هوادهی
Pad/Paper Size	-----	-----	-----	-----	قطر صفحه سنباده
Weight	0.90kg	2 kg	1.66 kg	1.91 kg	وزن
Dimension	31x7.5x22.6 cm	32x14x17cm	27x18x21.5 cm	46x20.5x19 cm	ابعاد
PCS/CTN	10	8	6	4	تعداد در کارتن
Art.No	2663200	2647600	1711200	1711100	کد کالا

BVC-3H

ELECTRIC BLOWER
دمنده و مکندة الکتریکی

BVC-3.5



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

NEW



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



- PROFESSIONAL
- MADE IN IRAN
- 2.5 INCH CALIBER



ELECTRIC BLOWER
دمنده الكتريكي ۲/۵ اینچ

BC-2.8

	BC-2.8	ESG-850	ESG-800M	
Voltage & Frequency	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	120W	850W	750W	توان
No load speed	2800 r/min	-----	-----	سرعت
Flow	2.8m ³ /min	-----	-----	حجم هوادهی
Nozzle size	-----	2.5 mm	1.8/2.6mm	قطر نازل
Max. viscosity	-----	70 din/sec	60 din/sec	حداکثر چسبناکی
Max. spraying pressure	-----	0.1-0.3 bar	-----	حداکثر فشار اسپری
Flow rate	-----	1100 ml/min	800 ml/min	حداکثر جریان
Container Capacity	-----	900 ml	800 ml	مخزن رنگ
Air hose length	-----	1.8 m	2 m	طول شیلنگ هوا
Weight	3 kg	2.87 kg	4.8 kg	وزن
Dimension	27x22x27 cm	57x48x27 cm	29.5x29x47cm	ابعاد
PCS/CTN	4	4	2	تعداد در کارتن
Art.No	1700100	2660600	2660700	کد کالا

ESG-850

FLOOR BASED & ELECTRIC SPRAY GUN

پیستوله برقی چرخ دار ۷۵۰ وات
پیستوله برقی ۸۵۰ وات



NEW

ESG-800M



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



DMX-1100/1

DRILL MIXER - MIXER
میکسر - دریل میکسر

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



MX-1400

	DMX-1100/1	MX-1400	MX-1600	MXS-70	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	1400W	1600W	-----	توان
No load Speed	0-580 r/min	0-480/0-800 r/min	180-460/300-700 r/min	-----	سرعت
Spindle thread	M14X2	M14X2	M14X2	-----	مورس اسپیندل
Paddle dia	120mm	140mm	160mm	-----	قطر همزن
Height	-----	-----	-----	70 cm	ارتفاع
Weight	5 kg	8 kg	11 kg	-----	وزن
Dimension	42.5x14.5x35 cm	40x25.5x35.5cm	68x27x45.5cm	-----	ابعاد
PCS/CTN	4	2	2	1	تعداد در کارتن
Art.No	2677900	2678000	2678100	1905300	کد کالا

MXS-70

MIXER - MIXER STAND
میکسر - پایه میکسر



■ PROFESSIONAL

MX-1600



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

■ PROFESSIONAL



LDM 40




LASER DISTANCE METER

مترهای لیزری ۴۰ و ۸۰ متری


■ PROFESSIONAL



LDM 80



LDM-40&LDM 80	
±۲ میلی متر	دقت اندازه گیری مسافت
میلی متر / اینچ / فوت	واحد اندازه گیری
دارد	قابلیت اندازه گیری پیوسته
دارد	قابلیت اندازه گیری سطح
دارد	قابلیت اندازه گیری حجم
دارد	قابلیت اندازه گیری بر اساس قضیه فیثاغورث
دارد	قابلیت اضافه و کسر اندازه گیری
دارد	مقدار حداقل / حداکثر
۹۹ مورد	ظرفیت ذخیره سازی
دارد	نور پس زمینه اتوماتیک
دارد	صدای دکمه / کلید
II	کلاس لیزر
635 nm, <1mW	نوع لیزر
۲۰ ثانیه	قطع اتوماتیک لیزر
۱۵۰ ثانیه	خاموش شدن اتوماتیک
-20°C/60°C	دمای محیط نگهداری دستگاه
0°C/40°C	دمای محیط کار دستگاه
RH 85%	حداکثر رطوبت محیط نگهداری دستگاه
2x 1.5V AAA	باتری
۱۸۰ گرم	وزن (شامل باتری)
2.8x5.4x11.8 cm	ابعاد
2900400-2900500	کد کالا



PROFESSIONAL

NEW



MFT-250

PLANER & MULTI-FUNCTION TOOL
رنده دو راهه زن - ابزار همه کاره

PROFESSIONAL



EP-850

	MFT-250	EP-850	ES-1.6	WS-1100	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	250W	850W	500W	1100W	توان
No load Speed	-----	1650 r/min	1200 r/min	2000 r/min	سرعت
Oscillations	11000-20000/min	-----	-----	-----	نوسان
Oscillations Angle	2.8°	-----	-----	-----	زاویه نوسان
Planing width/depth	-----	82/0-3mm	-----	-----	عمق/عرض رنده کاری
Diameter	-----	-----	1.6 mm	-----	قطر
Weight	1.1 kg	3.33 kg	3 kg	7 kg	وزن
Dimension	32.5x12x20 cm	37x17x19.5cm	37x13x21 cm	36x24.5x28 cm	ابعاد
PCS/CTN	10		5	2	تعداد در کارتن
Art.No	2647500	2651700	2671300	2657100	کد کالا

ES-1.6

WALL SLOTTER & ELECTRIC SHEARS
شیار کن برقی - قیچی برقی 1/6 میلیمتر



PROFESSIONAL

WS-1100



PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

NEW



AP-180S

POLISHER
پولیش ۱۸۰ - ۲۵۰ میلیمتر

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



AP-120V

	AP-180S	AP-120V	AP-180A	OFS-6	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	120W	1350W	500W	توان
No load Speed	600-3600 r/min	1700-3300 r/min	500-1750 r/min	34000 r/min	سرعت
Polisher diameter	180mm	250mm	180mm	-----	قطر صفحه پولیش
Weight	3.85 kg	2.5 kg	4.8 kg	3.5 kg	وزن
Dimension	54.5x16.5x28.5 cm	26x24.5x22 cm	48x24x21 cm	37x13x21 cm	ابعاد
PCS/CTN	4	4	2	5	تعداد در کارتن
Art.No	2631900	2630100	2605500	1601700	کد کالا

OFS-6

POLISHER

پولیش ۱۸۰ میلیمتر و لبه زن دو کاره



■ PROFESSIONAL

AP-180A



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- BRUSHLESS

FAST CHARGER

NEW

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- QUICK STOP



CORDLESS IMPACT DRILL & CORDLESS DEILL

دریل بیج گوهتی چکشی شارژی بر اش لس
دریل بیج گوهتی

BCD-20 LI KIT

CID-12 LIH

	BCD-20LIKIT	CID-12 LIH	CID-12 LI	CSD-3.6 LI	
Voltage	20V	12V		3.6V	ولتاژ
Battery Power	2000 mAh Li-ion	2*1300 mAh Li-ion	2*1300 mAh Li-ion	1300 mAh Li-ion	توان باطری
No load Speed	0-400/0-1600r/min	0-400/0-1400r/min	Speed1:0-350 Speed2:0-1300 r/min	200r/min	سرعت
Max. Drill Capacity	Wood:30mm Steel:10mm	Wood:20mm Steel:6mm	Wood:18mm Steel:10mm	-----	ظرفیت سوراخکاری
Max. Chuck	13 mm	10mm	10mm	1/4" Quick release	سه نظام
Max. torque	50 N.M	28 N.M	15/22N.M	-----	حداکثر گشتاور
Charger time	1 hour	1 hour	1 hour	3 hours	زمان شارژ
Torque setting	15+1+1	18+1	20	6	تعداد ترک
Weight	3.9 kg	2.06 kg	2 kg	0.4 kg	وزن
Dimension	41.5x10.3x31 cm	28.5x9.2x23.5cm	49x33.5x28cm	53.5x49.5x24cm	ابعاد
PCS/CTN	2	10	5	10	تعداد در کارتن
Art.No	2703800	2703700	2703400	2703300	کد کالا

CID-12 LI

CORDLESS DRILL & CORDLESS SCREW DRIVER

دریل بیج گوهتی شارژی

CSD-3/6 LI



- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- FAST CHARGER

- PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

NEW

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



AG-20 LI

CORDLESS ANGLE GRINDER & ALL-PURPOSE SAW

فرز و اره همه کاره شارژی

AP-20 LI

	AG-20 LI	AP-20 LI	
Voltage	20V Li-ion		ولتاژ
No load Speed	8000 r/min	0-2800 r/min	سرعت
Max disk diameter	115 mm	-----	قطر دیسک
Spindle Thread	M14	-----	قطر شفت
Blade stroke	-----	22 mm	حرکت تیغه
Max cutting capacity	-----	Wood:100mm Steel:4mm	حداکثر ظرفیت برش
Weight	1.95 kg	1.86 kg	وزن
Dimension	28.5x14x12 cm	39.8x80x165cm	ابعاد
PCS/CTN	6	5	تعداد در کارتن
Art.No	2727100	2728100	کد کالا



- PROFESSIONAL
- CORDLESS LED LAMP
- 360° ADJUST ANGLE KNOB

NEW



WL-20 LI

CORDLESS WORK LIGHT & MULTI-FUNCTION TOOL

چراغ کار و ابزار همه کاره شارژی

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- SOFT GRIP HANDLE



MT-20 LI

	WL-20 LI	MT-20 LI	NM-18B	
Voltage	20V Li-ion		18V 3.0Ah	ولتاژ
No load Speed	-----	5000-18000 r/min	0~120 shots/min	سرعت
Luminous power	800/1200/1800 LM	-----	-----	توان نور پاشی
Operating time	16/8/14 hours	-----	-----	زمان کار
Oscillations angle	-----	3.0°	-----	زاویه نوسان
Nail type/length	-----	-----	18 ga(f) / 15-54 mm	طول / مدل میخکوب
Magazine capacity	-----	-----	105	ظرفیت مخزن
Weight	1.75 kg	1.08 kg	4.75 kg	وزن
Dimension	35x17.5x29.5 cm	28.5x10.5x7.5 cm	52x45x38 cm	ابعاد
PCS/CTN	2	6	4	تعداد در کارتن
Art.No	2731100	2728200	2723100	کد کالا

CORDLESS NAILING

میخکوب شارژی با باتری لیتیومی اضافه و کیف

NM-18B

NEW



- PROFESSIONAL
- BRUSHLESS

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



GD-125/1



BENCH GRINDER

ماشین سنگ سنباده ۱۲۵ میلی‌متر
سنگ سنباده سه نظام دار ۱۲۵ میلی‌متر



DGD-125/2

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

	GD-125/1	DGD-125/2	GD-150H	GD-175H	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	200W	200W	400W	500W	توان
No load Speed	3000 r/min	3000 r/min	3000 r/min	3000 r/min	سرعت
Wheel size	125x20x25 mm	125x20x25 mm	150x25x32mm	175x25x32mm	ابعاد سنگ
Drilling capacity	-----	1.5-10mm	-----	-----	قطر سوراخکاری
Weight	5.5 kg	5.5 kg	8.5 kg	12 kg	وزن
Dimension	27x17x20cm	31x17x20cm	40x22x23cm	41x24x25cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1101000	1103300	1100200	1100300	کد کالا

GD-150H

BENCH GRINDER

ماشین سنگ سنباده ۱۷۵ - ۱۵۰ میلی‌متر



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

GD-175H



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



DISK & GRINDING / BRUSH & GRINDING WHEEL & DRILL MACHINE

ماشین سنگ سه کاره

DGD-175H

سنگ سنباده ۱۷۵ میلیمتر با صفحه سنباده


BGD-175H

	DGD-175H	BGD-175H	GD-200-1HL	GD-200-3HL	
Voltage & Frequency	230V 50Hz			380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	500W	500W	700W	800W	توان
No load Speed	2900 r/min	2900 r/min	3000 r/min	3000 r/min	سرعت
Wheel size	175x25x32mm	175x25x32mm	200x25x32mm	200x25x32mm	ابعاد سنگ
Disk Diameter	180 mm	-----	-----	-----	قطر دیسک
Drill size	-----	1.5~13 mm	-----	-----	ابعاد دریل
Brush size	-----	150x16 mm	-----	-----	ابعاد برس
Weight	11 kg	11 kg	18 kg	18 kg	وزن
Dimension	56x26x26 cm	56x26x26 cm	48x28x27 cm	48x28x27 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1110900	1110800	1110000	1110100	کد کالا

GD-200-1HL

BENCH GRINDER

ماشین سنگ سنباده ۲۰۰ میلیمتر
تک و سه فاز چراغ دار



GD-200-3HL



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



GD-250 HL

BENCH GRINDER

ماشین سنگ سنباده ۲۵۰ - ۳۰۰ میلیمتر چراغ دار

MODEL:GD-300 P
CODE:1100701
Dimension:52x45x76 cm
Weight:29 kg

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



GD-300 HL

	GD-250 HL	GD-300 HL	PGD-200-1L	PGD-200-3/1L	
Voltage& Frequency	380V 50Hz	380V 50Hz	230V 50Hz	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750/1000W	2000W	700W	1100W	توان
No load Speed	1500/3000r/min	1400 r/min	3000 r/min	3000 r/min	سرعت
Wheel size	250x25x32 mm	300x40x40 mm	200x25x32mm	200x25x32mm	ابعاد سنگ
Weight	25 kg	52 kg	17 kg	19 kg	وزن
Dimension	50x34x32 cm	75x49x39 cm	59x29x29 cm	65x29x30 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1110200	1110300	1110400	1110500	کد کالا

PGD-200-1 L

BENCH GRINDER
ماشین سنگ پرداخت ۲۰۰ میلیمتر
تک و سه فاز چراغ دار



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

PGD-200-3/1 L



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



PGD-2000-2L
PGD-2000-4 L



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



POLISHING MACHINE
ماشین سنگ پرداخت - پولیش

PG-125

	PGD-2000-2L/4L	PG-125	PG-1300	BDS-69	
Voltage & Frequency	380V 50Hz	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	480W	1300W	550W	توان
No load Speed	3000/1500 r/min	0-10000 r/min	500-8000 r/min	1400 r/min	سرعت
Drill clamping diameter	-----	1-10 mm	-----	-----	قطر بستن مته
Operation handle clamping diameter	-----	0.3-4 mm	-----	-----	قطر بستن ابزار
Wheel Diameter	-----	75x10x20mm	125 mm	225 mm	ابعاد سنگ / قطر دیسک
Belt Diameter/tilt	-----	-----	-----	152x1219mm /0-90°	قطر / زاویه پذیری نوار
Table size/tilt	-----	-----	-----	310x155mm /0-45°	ابعاد / زاویه پذیری میز
Weight	31 kg	3.5 kg	7 kg	51 kg	وزن
Dimension	30x33x91 cm	50x29x33 cm	28x22.3x25.5cm	71x45.5x39cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1110700/1110600	1105500	2631700	1106000	کد کالا

BDS-69

BELT-DISK SANDER & POLISHING MACHINE



NEW

ماشین پولیش
ماشین سنباده نواری و دیسکی

PG-1300



Polish pad code:1901100

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL



BDS-15/10

BELT & DISK SANDER
ماشین سنباده نواری و دیسکی

■ PROFESSIONAL



BDS-230


	BDS-15/10	BDS-230	RDS-5/12	DS-305/1	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	375W	550W	1000W	750W	توان
Table Tilting Range	0-45°	-----	0-45°	0-45°	زاویه پذیری میز
No load speed	1450 r/min	1400 r/min	1400 r/min	1450 r/min	سرعت دیسک
Belt size/speed	100x914 mm	330m/min	-----	-----	سرعت / ابعاد نوار
Disk Diameter	150 mm	230 mm	300 mm	305 mm	قطر دیسک سنباده
Belt Tilting Range	0-90°	-----	-----	-----	زاویه گردش نوار
Table size	190x125 mm	-----	-----	440x156 mm	ابعاد میز
Roller Diameter	-----	-----	125 mm	-----	طول غلطک
Working width	-----	-----	-----	150 mm	عرض کار
Weight	11 kg	54 kg	30 kg	28.5 kg	وزن
Dimension	30x30x26 cm	71x46x38.5cm	65x50x41 cm	55x49x44 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1105800	1105400	1105100	1105900	کد کالا

DS-305/1

ROLLER & DISK PLANER

ماشین سنباده دیسکی و غلطکی با موتور دینامی

NEW



■ PROFESSIONAL

RDS-5/12



■ PROFESSIONAL
■ 1.1 Kw POWER MOTOR

NEW



DS-250

BELT-DISK SANDER

ماشین سنباده نواری و دیسکی



BDS-100

	DS-250	BDS-100	CCM-400A	CCM-355H	
Voltage	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	550 W	300 W	3000 W	2300 W	توان
No load Speed	1750 r/min	2950 r/min	3300 r/min	3900 r/min	سرعت
Disk Diameter	250 mm	127 mm	400 mm	355 mm	قطر دیسک
Table Tilting Range	0°-45°	0°-45°	-----	-----	زاویه پذیری میز
Table size	300x140mm	178x126mm	-----	-----	ابعاد میز
Belt Size	-----	25.4x760mm	-----	-----	ابعاد نوار
Weight	10 kg	7 kg	68 kg	17 kg	وزن
Dimension	34x33.5x33cm	42x29x31cm	76x45x62 cm	57.5x32x45cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1106100	1106200	1301900	1301800	کد کالا

CCM-400 A

CUTTING MACHINE

پروفیل بر ۴۰۰ میلیمتر با موتور دینامی
پروفیل بر ۳۵۵ میلیمتر با صفحه برش



با دو عدد دیسک Double nets اضافه

CCM-355H



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
4 HP POWER MOTOR

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



TS-180

TABLE SAW
اره میزی ۱۸۰ میلیمتر ۴ کاره با فرز خرطومی و لوازم
و ااره میزی ۲۱۰ میلیمتر

NEW

■ PROFESSIONAL
■ ALUMINIUM TABLE



TS-210S

	TS-180	TS-210S	TS-250	TS-250S	
Voltage& Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1380W	1500W	1800W	1800W	توان
No load Speed	500-8500 r/min	5000 r/min	5000 r/min	5000 r/min	سرعت
Engraving speed	500-15000r/min	-----	-----	-----	سرعت برش
Max cutting depth	57 mm	90°/45° 70/50mm	90°/45° 85/65mm	90°/45° 80/55mm	حداکثر عمق برش
Max disk/blade Diameter	125/180 mm	210 mm	250x30x2.8mm	250x30mmx24T	حداکثر قطر تیغه / دیسک
Drill clamping Diameter	1-10 mm	-----	-----	-----	قطر بستن مته
Table size	-----	467x480x40 mm	642x487 mm	740x640 mm	ابعاد میز
Tilting angle	-----	0-45°	0-45°	0-45°	زاویه پذیری میز
Height adjustment	-----	-----	0-85mm	0-78mm	تنظیم ارتفاع
Weight	8 kg	13.5 kg	20 kg	21 kg	وزن
Dimension	36x31x21cm	65x57x33cm	96.5x67x40cm	96.5x67x40cm	ابعاد
PCS/CTN	2	2	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1212700	1212000	1213000	1212900	کد کالا

TS-250



■ PROFESSIONAL

TABLE SAW
اره میزی ۲۵۰ میلیمتر

TS-250S



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL



TMS-205

■ INDUSTRIAL



TS-254

MITER & TABLE SAW

اره میزی ۲۵۴ میلیمتر با موتور دینامی و میز چدنی
فارسی بر - اره میزی ۲۰۵ میلیمتر با موتور دینامی

	TMS-205	TS-254	TS-315A	TS-315B	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	2200W	2000W	2200W	توان
Max cutting depth	0/45° 55x45/42x30mm	90/45° 80/52mm	90/45° 83/58mm	90/45° 83/58mm	حداکثر عمق برش
Max disk/blade Diameter	205 mm	254 mm	315 mm	315 mm	حداکثر قطر تیغه / دیسک
Table size	435x420mm	690x512 mm	800x550 mm	790x580 mm	ابعاد میز
Tilting angle	-45° - +45°	0-45°	0-45°	0-45°	زاویه پذیری میز / برش
Working Height	782x760mm	-----	850mm	850mm	ارتفاع کار
Weight	35 kg	93 kg	48 kg	60 kg	وزن
Dimension	62x56x44cm	96.5x67x40cm	87x59x43.5cm	87x64x44cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1208200	1212800	1212500	1212600	کد کالا

TS-315A

TABLE SAW

اره میزی ۳۱۵ میلیمتر با موتور دینامی



■ PROFESSIONAL

TS-315B



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL
■ LASER FUNCTION



MS-210/1

MITER SAW

اره فارسی بر ۲۱۰ میلیمتر
اره فارسی بر ۲۱۰ میلیمتر دوطرفه اسلایدی

■ PROFESSIONAL
■ LASER FUNCTION



MS-210/300

	MS-210/1	MS-210/300	MS-255/340	IMS-255/S	
Voltage& Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	1300W	2000W	1600W	توان
No load Speed	5500 r/min	5500 r/min	5500 r/min	2800 r/min	سرعت
Cutting width	90/90° 60/120mm 90/45° 60/80mm 45/90° 33/120mm 45/45° 33/80mm	90/90° 65/300mm 90/45° 65/210mm 45/90° 35/300mm 45/45° 35/210mm	0/0° 340/80mm 45/0° 240/80mm 0/45(L) 340/50mm 0/45(R) 340/25mm	0/90° 305 mm 0/45° 305 mm 45/90° 190 mm 45/45° 190 mm	عرض برش
Blade Diameter	210 mm/24T	210 mm/24T	255 mm/24T	255mm/24,60T	قطر تیغه / تعداد دندانه
Weight	6 kg	12.5 kg	21 kg	25 kg	وزن
Dimension	54x39x39.5 cm	54x41x39.5 mm	91x56x37.5cm	50.5x60x39cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1209200	1209300	1209400	1208700	کد کالا

MS-255/340

DUAL BEVEL SLIDING COMPOUND MITER SAW

اره فارسی بر دو طرفه ۲۵۵ میلیمتر اسلایدی
اره فارسی بر ۲۵۵ میلیمتر دینامی اسلایدی



■ PROFESSIONAL
■ LASER FUNCTION

IMS-255/S



■ PROFESSIONAL
■ SILENT,DONT NEED SERVICE

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED



RSS-405L

BAND & SCROLLSAW
اره موئی به همراه چراغ و شفت خرطومی
اره موئی فلکه ای ۸ اینچ

- PROFESSIONAL



BS-205

	RSS-405L	BS-205	RDQ-250	MBS-180	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	125W	300W	550W	750W	توان
No load Speed	550-1600 r/min	1500 r/min	4.74m/s	34,41,59,98m/min	سرعت/سرعت تیغه
Throat	405 mm	205 mm	253 mm	-----	قطر دهانه
Max cutting depth	90° 50mm	-----	-----	45° 180x300mm 90° 110x180mm	حداکثر عمق برش
Blade Diameter	133x3x0.5mm	-----	2085x0.5x15mm	2360x20x0.9mm	ابعاد تیغه
Max cutting width/height	-----	200/80mm	250/240mm	-----	حداکثر ارتفاع / عرض برش
Table size	-----	310x310 mm	470x600 mm	-----	ابعاد میز
Tilting angle	0-45°	-----	-----	-----	زاویه پذیری میز
Weight	11 kg	12.5 kg	52 kg	145 kg	وزن
Dimension	67.5x32x39.5cm	74x34x29cm	98x48.5x43cm	126x46x108cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1226200	1220700	1202000	1210200	کد کالا

RDQ-250



MEAT & BANDING SAW
اره گوشت بری و نواری

MBS-180



- PROFESSIONAL

- PROFESSIONAL

- INDUSTRIAL
- RADIAL
- 1500 mm Cutting Length



RSC-350/1500

STONE CUTTING MACHINE
ماشین سنگبری

- PROFESSIONAL
- LASER FUNCTION
- 920 mm Cutting Length



TS-300/920

	RSC-350/1500	TS-300/920	TS-250/920	TS-200/920	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	2200W	2200W	1500W	1200W	توان
No load speed	2950 r/min	3000 r/min	3000 r/min	3000 r/min	سرعت/سرعت تیغه
Blade Diameter	350 mm	300 mm	250 mm	200 mm	قطر تیغه
Max cutting depth/length	100/1500mm	45x90° 55x80/920mm	45x90° 48x65/920mm	45x90° 25x30/920mm	حداکثر طول / عمق برش
Table size	1200x580mm	950x550mm	1060x638mm	945x380mm	ابعاد میز
Tilting angle	0-45°	0-45°	0-45	0-45°	زاویه گردش تیغه
Weight	175kg	59 kg	54 kg	35 kg	وزن
Dimension	31x7.5x22.6 cm	70x30 cm sticker	70x30 cm sticker	127x49x35 mm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1218100	1218700	1218300	1218800	کد کالا

TS-250/920

TILE - STONE CUTTING MACHINE
ماشین سنگبری- کاشی بری




TS-200/920



- PROFESSIONAL
- LASER FUNCTION
- 920 mm Cutting Length

■ PROFESSIONAL



TC-900

THICKNESS PLANER
TILE CUTTING MACHINE

ماشین کاشی بری - گندگی

■ PROFESSIONAL




TP-318

	TC-900	TP-318	HWM-03A	JP-254	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	900W	1500W	1500W	1500W	توان
No load speed	3000 r/min	9000 r/min	-----	9000 r/min	سرعت
Blade Diameter	200 mm	-----	250 mm	6-8 mm	قطر تیغه
Max cutting depth/width	40/--- mm	2.5/318 mm	---/180mm	3-2/245 mm	حداکثر عرض / عمق برش - رنده کاری
Table size	500x400mm	-----	-----	946x263mm	ابعاد میز
Tilting angle	0-45°	-----	-----	-----	زاویه گردش تیغه
Max planning width	900 mm	127mm	-----	1000 mm	حداکثر طول برش - قطعه کار
Range of cutting depth	-----	5~153 mm	-----	5~120 mm	دامنه برش
Feeding speed	-----	8 m/min	-----	6 m/min	سرعت پیشروی
Weight	14kg	32kg	46kg	36kg	وزن
Dimension	51.5x41.5x25 cm	61x35x46 cm	81x44x41 cm	103x50.8x44 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1218500	1801100	1800100	1801000	کد کالا

HWM-03A

3- FUNCTION WOOD WORKING MACHINE
JOINTER PLANER

ماشین رنده سه کاره - رنده گندگی



JP-254



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



WL-300V

WOOD LATHE
WOODEN CORNER ASSEMBLING
ماشین خراطی ۳۰۰ میلیمتر - ماشین دم چلچله زن

■ PROFESSIONAL



CAM-851

	WL-300V	CAM-851	WL-330V	WL-350/600V	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	550W	850W	350W	750W	توان
No load speed	650-3800 r/min	28000 r/min	500-3500 r/min	700-2000 r/min	سرعت/سرعت اسپیندل
Blade diameter	-----	6-8mm	-----	-----	قطر تیغه
Max working diameter	300mm	-----	250mm	350mm	حداکثر قطر قطعه کار
Distance between centers	455mm	-----	330mm	600mm	فاصله بین دو مرغک
Weight	40kg	10.5kg	19 kg	60 kg	وزن
Dimension	84x46x30 cm	52.8x47x35.5cm	83x45x30 cm	175x30x36 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1609500	1228200	1610000	1610300	کد کالا

WOOD LATHE

WL-350/600V

ماشین خراطی ۳۳۰ - ۳۵۰ میلیمتر



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED
■ MADE IN IRAN

WL-330V



■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 4 SPEED

NEW

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- MADE IN IRAN



WL-350/1000

WOOD LATHE
ماشین خراطی ۳۵۰ میلیمتر

WL-350/1000V

	WL-350/1000	WL-350/1000V	WL-350V	WL-400V	
Voltage& Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	400W	750W	750W	1500W	توان
No load speed	850/1250/1750/2150 r/min	700-2000 r/min	500-2000 r/min	500-2000 r/min	سرعت اسپیندل
Max working diameter	350mm	350mm	355mm	400mm	حداکثر قطر قطعه کار
Distance between centers	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	فاصله بین دو مرغک
Weight	22kg	65kg	92kg	132 kg	وزن
Dimension	144x22x37cm	175x30x36cm	162x34x43cm	162x44x52cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1610100	1610200	1609700	1609800	کد کالا

WL-400V

WOOD LATHE
ماشین خراطی ۳۵۰-۴۰۰ میلیمتر

WL-350V



- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED

■ PROFESSIONAL



■ PROFESSIONAL



SCK-4A

SCK-4A(M18)

ست چهار نظام و چهار نظام ماشین خراطی

SCK-4C

CK-3.75Z/S1

	DST-255	DST-560	
Voltage& Frequency	230V 50Hz		ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	1500W	توان
No load speed	1440 r/min	1440 r/min	سرعت
Max sanding width	255 mm	560 mm	حداکثر عرض گندگی
Drum size	132x260 mm	132x560 mm	ابعاد گندگی
Min/Max workpiece height	5-75mm	5-75mm	حداکثر و حداقل ارتفاع قطعه کار
Feeding speed	0-3 m/min	0-3 m/min	سرعت پیشروی
Diameter of suction	100mm	100mm	قطر دهانه اتصال مکند
Weight	72kg	106kg	وزن
Dimension	80x64x64 cm	110x69x65 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1105600	1105700	کد کالا

DST-255



DRUM THICKNESS

سنباده گندگی ۲۵۵ - ۵۶۰ میلیمتر

DST-560



■ PROFESSIONAL



■ PROFESSIONAL

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 5 SPEED
- MT2



ZJ4113VII

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 9 SPEED
- MT2



ZJ4116QA

DRILL PRESS

دریل ستونی ۱۳ - ۱۶ میلیمتر پایه کوتاه

	ZJ4113VII	ZJ4116QA	SP5220A	SP5220B	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	350W	500W	750W	750W	توان
No load Speed	580-2650 r/min	280-2350 r/min	180-2770 r/min	180-2770 r/min	سرعت
Max Drilling capacity	13 mm	16 mm	20mm	20mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Distance spindle nose to table/base	200/290mm	270/330mm	620mm	685mm	فاصله نوک محور تا پایه / میز
Column diameter	46mm	46mm	72mm	72mm	قطر ستون
Distance spindle axis to column	104mm	115mm	180mm	180mm	حداکثر فاصله اسپیدال تا ستون
Chuck capacity	13mm	16mm	5-20mm	5-20mm	سه نظام
Base size	298x190mm	320x198mm	460x270mm	420x270mm	ابعاد پایه
Table size	162x158mm	170x170mm	290x290mm	290x290mm	ابعاد میز
Spindle travel	50mm	50mm	85mm	85mm	جابجایی محور
Height	580mm	610mm	1200mm	1600mm	ارتفاع
Swing	210mm	115mm	360mm	360mm	فاصله مته تا ستون
Weight	12.4 kg	17.5 kg	58 kg	68 kg	وزن
Dimension	45x35x22.5cm	45.5x35.5x23cm	100x50x30 cm	114x50x30cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1404200	1404300	1404500	1404600	کد کالا

SP5220A

DRILL PRESS

دریل ستونی ۲۰ میلیمتر
پایه بلند و کوتاه



SP5220B



- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 16 SPEED
- MT2

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 16 SPEED
- MT2

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 12 SPEED
- MT3



SP5225A

دریل ستونی ۲۵ - ۳۲ میلیمتر پایه بلند

- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 12 SPEED
- MT4



ZJQ5132

	SP5225A	ZJQ5132	SP5232A	
Voltage& Frequency	230V 50Hz		230/380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	1500W	1500W	توان
No load Speed	280-2380 r/min	150-2450 r/min	150-2450 r/min	سرعت
Max Drilling capacity	25 mm	32 mm	32 mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Distance spindle nose to table/base	685/1175mm	700/1225mm	700/1225mm	فاصله نوک محور تا پایه / میز
Column diameter	72mm	92mm	92mm	قطر ستون
Distance spindle axis to column	180mm	220mm	225mm	حداکثر فاصله اسپیدال تا ستون
Chuck capacity	5-20mm	5-20mm	5-20mm	سه نظام
Base size	460x270mm	470x360mm	470x360mm	ابعاد پایه
Table size	290x290mm	360x360mm	360x360mm	ابعاد میز
Spindle travel	85mm	120mm	120mm	جابجایی محور
Height	1600mm	1710mm	1710mm	ارتفاع
Swing	360mm	440mm	450mm	فاصله مته تا ستون
Weight	71 kg	115kg	115 kg	وزن
Dimension	114x50x30cm	141x65x30.5cm	141x65x30.5cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1404000	1403600	1404100 1404400	کد کالا

SP5232A

DRILL PRESS

دریل ستونی ۳۲ میلیمتر پایه بلند
تک و سه فاز



- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- 12 SPEED
- MT4

SP5232A





■ PROFESSIONAL



MAGNETIC DRILL
دریل مگنتی ۴۲ میلیمتر

MD-352

	MD-352	MD-120	
Voltage	230V 50Hz	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200 W	2200 W	توان
No load Speed	450 r/min	85/165 r/min	سرعت
Drill depth	42 mm	50mm	عمق سوراخکاری
Twist drill	13mm	3-49mm	ظرفیت سوراخکاری با مته
Hole drill	normal/max 35-42 mm	12-120mm	ظرفیت سوراخکاری با فرز
Magnet Attraction	12000N	32000N	نیروی جاذبه مگنت
Max travel	100 mm	200 mm	حداکثر جابجایی
Tap capability	-----	10-32mm	ظرفیت قلاویز کاری
Magnet base size	-----	220x130x90 mm	ابعاد پایه مگنت
Weight	19.5 kg	55 kg	وزن
Dimension	57x20x47.5 cm	47x25x65cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1430700	1430600	کد کالا

MAGNETIC DRILL & TAPPING
دریل و قلاویز زن مگنتی ۱۲۰ میلیمتر



MD-120

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL
■ VARIABLE SPEED



DCD-1380

DIAMOND CORE DRILL
دریل نمونه برداری مهندسی (خشک و تر) با پایه




DCD-3205

	DCD-1380	DCD-3205	DCD-20260	
Voltage & Frequency	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	2500W	3500W	توان
No load Speed	0-880/1990-3960 r/min	700 r/min	500 r/min	سرعت
Screw thread	1.1/4-7"	1.1/4-7"	out 1.1/4" & in 1/2	مشخصات پیچ ابزار گیر
Max Drill diameter	110mm	205mm	260mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Best size	63-110mm 900rpm 38-63mm 2000rpm 8-38mm 4000rpm	100-205mm	180-260mm	بهترین سایز
Weight	18 kg	20 kg	25 kg	وزن
Dimension	85.5x34x23 cm	87x34x22.5cm	103x22x33 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1432100	1432200	1432400	کد کالا




DIAMOND CORE DRILL
دریل نمونه برداری مهندسی
خشک و تر با پایه قابل تنظیم


DCD-20260



■ PROFESSIONAL



- PROFESSIONAL
- VARIABLE SPEED
- MT2
- MT3



MINI LATHE

دستگاه مینی تراش ۳۵ سانتیمتر

ML-180V

	ML-180V	
Voltage	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550 W	توان
Spindle Speed	100-2500 r/min	سرعت اسپیندل
Distance between centers	350mm	فاصله مرگک تا مرگک
Max working diameter	180mm	حداکثر قطر قطعه کار
Swing Over Cross slide	110mm	حرکت عمقی ساپورت
Spindle/Tailstock taper	MT3/MT2	اندازه مورس مرگک/اسپیندل
Chuck Diameter	80mm	قطر مرگک
Spindle bore	20mm	قطر سوراخ اسپیندل
Cross slide travel	65mm	میزان حرکت ساپورت طولی
Tool slide travel	35mm	میزان حرکت ساپورت فوقانی
Range of metric threads	0.5-2.5mm	رنج پیچ بری میلیمتر
Range of imperial threads	12-52T.P.L	رنج پیچ بری اینچ
Weight	40 kg	وزن
Dimension	81x31x32 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن
Art.No	1427500	کد کالا

■ PROFESSIONAL




KM08

PORTABLE EDGE BANDING MACHINE

ماشین لبه چسبان پرتابل

	KM-08	
Voltage	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	15 W	توان
Conveying speed	4m/min	سرعت پیشروی
Edge material thickness	0.3-3mm	ضخامت نوار
Edge material width	10-45mm	عرض نوار
Min working radius	200mm	حداقل شعاع کار
Capacity of adhesive tank	320ml	ظرفیت مخزن چسب
Min/max temperature	120 ^o c/200 ^o c	حداقل و حداکثر دما
Weight	8.5 kg	وزن
Dimension	41x37x45 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	تعداد در کارتن
Art.No	2104700	کد کالا



■ PROFESSIONAL



HPW-100

HIGH PRESSURE WASHING MACHINE

ماشین شستشو فشار قوی

■ PROFESSIONAL



HPW-100D

	HPW-100	HPW-100D	DC-100B	
Voltage	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	1400W	1400W	550W	توان
Motor speed	-----	-----	2850 r/min	سرعت موتور
Fan diameter	-----	-----	100mm	قطر فن
Min/Max pressure	70/100 bar	70/100 bar	-----	حداکثر/حداقل فشار
Rated flow	5/5 L/min	5/5 L/min	-----	مصرف آب
Suction	-----	-----	1150m³/h	مکش
Weight	5.2 kg	5.4 kg	25kg	وزن
Dimension	52x23x26.5 cm	47x32x26cm	89.5x54x44 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	2410300	2410700	1701000	کد کالا



DUST COLLECTOR

مکنده تک قلو

NEW



DC-100B

■ PROFESSIONAL
■ 2x100 mm



DC-300

DUST COLLECTOR
مکنده تک و دو قلو

■ PROFESSIONAL
■ 3x100 mm



DC-300S (230V)

	DC-300	DC-300S	DC-300S	DC-300S-5	
Voltage& Frequency	230V 50Hz		380V 50Hz		ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	2200W	2200W	3750W	توان
Fan diameter	300mm	305mm	305mm	305mm	قطر فن
Number of intake holes	2x100mm	3x100mm	3x100mm	3x100mm	قطر خروجی مکنده
Max air capacity	1490CFM	2300CFM	2300CFM	2500CFM	حداکثر ظرفیت هوادهی
Bag height/diameter	500/850mm	500/850mm	500/850mm	500/1100mm	قطر / ارتفاع کیسه
Bag valumm	0.153m ³	0.307m ³	0.307m ³	0.43m ³	حجم کیسه
Inlet diameter	-----	-----	-----	150mm	قطر ورودی
Weight	43 kg	52 kg	57 kg	87 kg	وزن
Dimension	100x75x200 cm	117x56x57 cm	117x56x57 cm	117x56x57 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1702700	1702900	1703000	1755100	کد کالا

DC-300 S-5

DUST COLLECTOR
مکنده دو قلو



■ PROFESSIONAL
■ 3x100 mm

DC-300S (380V)



■ PROFESSIONAL
■ 3x100 mm

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL



PA-400 A/12
PA-400 A/22

ELECTRIC HOIST
بالابر ۲۵۰ - ۴۰۰ کیلوئی

PA-250 A/12
PA-250 A/22

	PA-250 A12/A22	PA-400 A12/A22	PA-600 A12/A22	PA-800 A12/A22	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	510W	980W	1200W	1300W	توان
Lifting weight	125/250 kg	200/400 kg	300/600 kg	400/800 kg	ظرفیت حمل بار
Lifting height	22/11-12/6 m	22/11-12/6 m	22/11-12/6 m	22/11-12/6 m	ارتفاع حمل بار
Weight	11.7 kg	16.7 kg	17.7 kg	18.4 kg	وزن
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1501800/1502300	1501900/1502400	1502000/1502500	1502100/1502600	کد کالا

PA-800 A/12
PA-800 A/22


ELECTRIC HOIST
بالابر ۶۰۰ - ۸۰۰ کیلوئی

PA-600 A/12
PA-600 A/22



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL



PA-1200 A/12
PA-1200 A/18

ELECTRIC HOIST
بالابر ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ کیلوئی

PA-1000 A/12
PA-1000 A/18

	PA-1000 A12/A18	PA-1200 A12/A18	KX-500C	KX-1000C	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	1800W	1020W	1600W	توان
Lifting weight	500/1000 kg	600/1200 kg	250/500kg	1000kg	ظرفیت حمل بار
Lifting height	18/9-12/6 m	18/9-12/6 m	12/6 m	12/6 m	ارتفاع حمل بار
Lifting speed	-----	-----	13m/min	13m/min	سرعت حمل بار
Weight	30.6 kg	31.4 kg	35 kg	56 kg	وزن
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1502200/1502700	1503000/1503100	11502800	1502900	کد کالا

KX-1000C

ELECTRIC HOIST
بالابر ۵۰۰ - ۱۰۰۰ کیلوئی

KX-500C



■ PROFESSIONAL



■ PROFESSIONAL



- PROFESSIONAL
- 2500 KG
- POLYURETHANE
- CASTING PUMP

- PROFESSIONAL



HPT-2.5/1

DOUBLE WHEEL PALLET JACK & ELECTRIC CRANE RAIL
جک پالتی ۲/۵ تن دو چرخ - ریل برقی جرثقیل

TD-1A

	HPT-2.5/1	TD-1A	ML-600	ML-2000	
Power	-----	230V 540W	-----	-----	توان
Capacity	2500kg	1000kg	300-600kg	1000-2000kg	ظرفیت حمل بار
Fork outside Width/length	540/1150mm	-----	-----	-----	طول / عرض شاخک ها
Fork size	160x50mm	-----	-----	-----	ابعاد شاخک ها
Load roller tandem wheel	80x70mm	-----	-----	-----	ابعاد چرخهای دویل
Steering wheel	180x50mm	-----	-----	-----	ابعاد چرخ فرمان
Min/Max fork height	85/200mm	-----	-----	-----	حداکثر/حداقل ارتفاع شاخک
Route width	-----	80-102mm	-----	-----	عرض مسیر
Moving speed	-----	15.6m/min	-----	-----	سرعت حرکت
Min radius of rotation	-----	1m	-----	-----	حداقل شعاع گردش
Max load bearing	-----	-----	3000kg	6000kg	حداکثر تحمل بار
Weight	77 kg	18 kg	6 kg	10 kg	وزن
Dimension	153x54x43.8cm	-----	34.5x19x29cm	39x20.5x32cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1501500	1520300	1540200	1540400	کد کالا

ML-600

Lifter magnet

لیفتر مگنتی ۶۰۰ - ۲۰۰۰ کیلونی

ML-2000



- PROFESSIONAL

- PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL



WD-200

MOBILE WELDING MACHINE
ترانس جوش ۲۵۰ - ۲۰۰ آمپری متحرک

■ PROFESSIONAL



WD-250

	WD-200	WD-250	PWD-300	
Voltage & Frequency	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Rated voltage	400V	400V	400V	ولتاژ ورودی
Current range	70~200 AMP	70~250 AMP	60~300 AMP	محدوده جریان
Rated duty cycle	10%	10%	35%	سرعت گردش کار
Input capacity	11KVA	14KVA	18KVA	ظرفیت ورودی
Usable electrodes	2-4mm	2-5mm	2.5-6mm	سیم جوش
Weight	22 kg	24.5kg	70kg	وزن
Dimension	47x26.5x31.5 cm	40x26.5x31.5cm	66x52.5x66cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	2400700	2400800	2402100	کد کالا

EH-500



Art.No: 2402001

MOBILE WELDING MACHINE
ترانس جوش ۳۰۰ آمپری متحرک
انبر جوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ آمپر

PWD-300



■ PROFESSIONAL
■ 500-600A



■ PROFESSIONAL

- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT



- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT



HSU550-10L



HSU550-24L

OIL FREE AIR COMPRESSOR
کمپرسور بدون صدا و روغن

	HSU550-10L	HSU550-24L	HSU750-30L	HSU750-50L	
Voltage& Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	580W	580W	780W	780W	توان
No load speed	1450 r/min	1450 r/min	1450 r/min	1450 r/min	سرعت
Rated pressure	8bar	8bar	8bar	8bar	فشار
Air delivery	105L/min	105L/min	150L/min	150L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Tank capacity	10L	24L	30L	50L	حجم مخزن
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1705500	1705400	1705300	1705200	کد کالا

HSU750-30L

OIL FREE AIR COMPRESSOR
کمپرسور بدون صدا و روغن



HSU750-50L



- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT

- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT



- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT
- MADE IN IRAN

NEW

- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT



HSU1100-50L

OIL FREE AIR COMPRESSOR
کمپرسور بدون صدا و روغن



HSU1100-50L

	HSU1100-50L	HSU1100-50L	HSU750-50L	HSU550-25L	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	1100W	780W	580W	توان
No load speed	1450 r/min	1450 r/min	1450 r/min	1450 r/min	سرعت
Rated pressure	8bar	8bar	8bar	8bar	فشار
Air delivery	196L/min	196L/min	150L/min	105L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Tank capacity	50L	50L	50L	25L	حجم مخزن
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1705100	1728600	1728700	1728800	کد کالا

HSU550-25L

OIL FREE AIR COMPRESSOR
کمپرسور بدون صدا و روغن

NEW



- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT
- MADE IN IRAN

HSU750-50L



- PROFESSIONAL
- OIL FREE
- SILENT
- MADE IN IRAN



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-101

AIR COMPRESSOR

کمپرسور هوا ۱۰۰ - ۱۵۰ لیتری

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-152

	AP-101	AP-152	AP-251/252	AP-301	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	1.5HP	1.5HP	2HP	3HP	توان
Rated pressure	8bar	8bar	8bar	8bar	فشار
Air delivery	147L/min	162L/min	289L/min	340L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Tank capacity	80L	150L	250L	250L	حجم مخزن
Weight	74kg	91kg	100/115kg	134kg	وزن
Dimension	85x35x75cm	115x38x78cm	120x44x84cm /115x80x50cm	115x70x50cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1720100	1721200	1722200/1722300	1723200	کد کالا

AP-251
AP-252

AIR COMPRESSOR

کمپرسور هوا ۲۵۰ - ۳۰۰ لیتری



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

AP-301



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-351
AP-353

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-601

AIR COMPRESSOR
کمپرسور هوا ۳۵۰-۶۰۰ لیتری

	AP-351/353	AP-601	AP-750	AP-900	
Voltage& Frequency	230/380V 50Hz		380V 50Hz		ولتاژ و فرکانس
Power	3HP	5.5HP	5.5HP	7.5HP	توان
Rated pressure	8bar	10bar	8bar	8bar	فشار
Air delivery	380L/min	610L/min	750L/min	900L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Tank capacity	350L	500L	500L	750L	حجم مخزن
Weight	178kg	237kg	300kg	320kg	وزن
Dimension	125x60x100cm	175x70x110cm	110x60x40cm	115x70x50cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1724200/1724300	1725400	1725500	1725600	کد کالا

AP-900

AIR COMPRESSOR
کمپرسور هوا ۷۵۰-۹۰۰ لیتری



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

AP-750



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-602 S

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-1202

AIR COMPRESSOR
کمپرسور هوا ۶۰۰-۱۲۰۰ لیتری

	AP-602 S	AP-1200S	AP-1202	AP-1202S	
Voltage& Frequency	380V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	5.5HP	10HP	10HP	10HP	توان
Rated pressure	10bar	10bar	10bar	10bar	فشار
Air delivery	610L/min	1220L/min	1220L/min	1220L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Tank capacity	500L	500L	1000L	1000L	حجم مخزن
Weight	250kg	340kg	355kg	365kg	وزن
Dimension	65x65x190cm	85x85x200cm	160x85x135cm	85x85x200cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1725200	1726100	1726400	1726500	کد کالا

AP-1200S

AIR COMPRESSOR
کمپرسور هوا ۱۲۰۰ لیتری

AP-1202S



■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-351S

AIR COMPRESSOR
کمپرسور هوا ۲۵۰ - ۳۵۰ لیتری

■ PROFESSIONAL
■ MADE IN IRAN



AP-250S

	AP-351 S	AP-250 S	WF-10	FS-150	
Voltage & Frequency	380V 50Hz		230V 50Hz		ولتاژ و فرکانس
Power	3HP	2HP	3HP	2HP	توان
Rated pressure	8bar	8bar	12bar	10bar	فشار
Air delivery	380L/min	289L/min	24-8000L/min	-----	حداکثر ظرفیت هوادهی
Tank capacity	300L	150L	10L	150L	حجم مخزن
Weight	175kg	93kg	38kg	64kg	وزن
Dimension	70x65x140cm	66x38x152 cm	43x43x95cm	66x38x152cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	1724100	1722100	1750200	2426100	کد کالا

FS-150



DEHUMIDIFIERS & OIL SEALANT

رطوبت گیر - روغن گیر و کف پاش - مایه پاش

WF-10



■ دارای فیلتر سپریتور ۲۵٪ میکرون و سنگ مخصوص ۸ میکرونی قابل تعویض

■ دارای سه متر شیلنگ لانس (پاشش)

که ۹۰٪ رطوبت و روغن موجود در هوا را می گیرند.

■ PROFESSIONAL

- مجهز به سوئیچ داخلی جهت جلوگیری از ایجاد جرقه
- مناسب جهت باتری های ۶ و ۱۲ ولت
- حداکثر زمان اتصال به شبکه ۱۰ ثانیه
- نشان دهنده دقیق ولتاژ باتری
- قابل استفاده برای سواری ون کامیونت و موتورسیکلت



ST-870

BATTERY TESTER & STAND
دستگاه تست باتری و دینام
پایه سنگ رومیزی



BCT-6/12

	ST-870	ST-115	ST-230	
Height	870mm	280mm	280mm	ارتفاع
Weight	27.5kg	4kg	4.5kg	وزن
Dimension	88x35x38 cm	38x31x13 cm	39x30x12 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	7	6	تعداد در کارتن
Art.No	1900400	1901600	1901500	کد کالا

ST-115

ANGLE GRINDER STAND
پایه فرز و مینی فرز



ST-230



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL
 ■ DAIKAST
 ■ ALUMINIUM

■ PROFESSIONAL



ST-43/1



ST-3750

DRILL & CUTTING MITER SAW STAND

پایه دریل دایکاستی
پایه مخصوص فارسی بر

	ST-43/1	ST-3750	
length	-----	1740-3750mm	طول
Height	510mm	930/1030mm	ارتفاع
Depth of drilling	60mm	-----	عمق سوراخکاری
Throat diameter	43mm	-----	قطر گلوبی
capacity	-----	180kg	ظرفیت
Weight	3.5kg	-----	وزن
Dimension	51x16.5x75 cm	(1740-3750)x127x (930-1030)mm	ابعاد
PCS/CTN	4	1	تعداد در کارتن
Art.No	1905000	1904700	کد کالا

G 102-H

آداپتور کمپرسور



Art.No: 1904001

VVC. 06A
(4 PCS set)

ست کوپلر کمپرسور



1903901

RTM-2H
RTM-3H

هد قلاویز کن جهت دریل‌های ستونی



1901900
1902000



MANUAL & AUTOMATIC CHUCK

سه نظام اتوماتیک و آچاری
3/8 - 1/2 اینچ

20-24 UNF

20-24 UNF



■ مخصوص ماشینهای سنگ سنباده

انواع سنگ سنباده سفید با قطر ۱۲۵ تا ۲۰۰ میلیمتر
و مشهای ۳۶-۴۶

WA-36,46



انواع سنگ سنباده و الماسه با قطر ۱۲۵ الی ۳۰۰
میلیمتر و مشهای ۲۴-۳۶-۴۶-۶۰-۸۰-۱۰۰

A-24,36,46,60
G-80,100



انواع مته گرد بر الماسه ۳۲ الی ۲۵۲ میلیمتر

■ مخصوص دریل های نمونه برداری



سنگ دور کن (سنگ قیراط)
۲۵۰×۵۰×۲۵ میلیمتر






■ مناسب جهت برش آهن و استیل



METAL

دیسک برش آهن و استیل

■ مناسب جهت برش استیل



STAINLESS STEEL

دیسک برش استیل

■ مناسب جهت برش آهن و استیل



METAL

دیسک ساب آهن و استیل

	دیسک ساب آهن و استیل	دیسک برش استیل	دیسک برش آهن و استیل	دیسک سنگبری	دیسک پروفیل بر	
Disk size	115x6x22.2 mm 180x6x22.2 mm	115x1x22.2 mm 180x1.6x22.2 mm	115x3x22.2 mm 180x3x22.2 mm 230x3x22.2 mm	230x3x22.2 mm	355x3x25.4 mm 405x3x25.4 mm	ابعاد دیسک
Speed	13300 r/min 8500 r/min	13300 r/min 8500 r/min	13300 r/min 8500 r/min 6700 r/min	6700 r/min	4400 r/min 3800 r/min	سرعت
PCS/CTN	100 50	400 200	200 100 100	100	25 25	تعداد در کارتن

METAL

T41-DOUBLE REINFORCED

دیسک پروفیل بر



■ مناسب جهت برش پروفیل آهن

■ مقاومت تقویت شده توسط بافت دوبل

MASONRY

دیسک سنگبری



■ مناسب جهت برش سنگ

PROFESSIONAL

NEW

PROFESSIONAL



CHAIN SAW

GCS-1510

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت - اره زنجیری برقی ۴۰ سانت

ECS-400S

	GCS-1510	ECS-400S	CSS-100	GBC-1430	
Voltage & Frequency	230V 50Hz				ولتاژ و فرکانس
Power	2100W	2400W	85W	1.3Kw 7500r/min	توان/ حداکثر توان
No load Speed	3000 r/min	13 m/s	6300 r/min	3000r/min +200	سرعت تیغه / فرقه
Max Speed	10500r/min	-----	-----	-----	حداکثر سرعت
Cutting length	50 cm	40cm	-----	-----	طول برش
Cutting width	-----	-----	-----	255/440mm	عرض برش / عرض برش برای تیغه
Wheel size	-----	-----	100x10x4.5mm 100x10x3.2mm	-----	ابعاد سنگ
Tank Capacity	-----	-----	-----	1.2L	حجم مخزن
Shaft tube diameter/length	-----	-----	-----	26-28/1500mm	طول/ قطر شفت لوله
Nylon diameter/length	-----	-----	-----	2mm/2.5m	طول/ قطر نخ
Weight	7kg	5kg	2.5kg	8kg	وزن
Dimension	45x42x27cm	53x43x26cm	38x36x44cm	165x11x11cm	ابعاد
PCS/CTN	2	2	4	1	تعداد در کارتن
Art.No	2340200	2340300	1108200	2342300	کد کالا

GBC-1430

BRUSH CUTTER & CHAIN SAW SHARPNER

تیز کن اره زنجیری داس موتوری بنزینی

CSS-100



پنج تنظیم کورس دستگاه



سیستم انتقال اتوماتیک زنجیر



پنج تنظیم سریع زنجیر



کاهش زمان تیز کردن اره (۱۷دنده در ۱ دقیقه)

PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL



EPS-2205

■ PROFESSIONAL



EBC-1400/1

POLE & BRUSH SAW

داس موتوری - سر شاخه زن برقی

	EPS-2205	GBC-4430	EBC-1400/1	
Voltage & Frequency	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	550W	43cm ³ 1500W	1400W	توان
Cutting speed	10.8m/s	2800 r/min	750/1000 r/min	سرعت / سرعت برش
Max speed		8500 r/min	-----	حداکثر دور موتور
Cutting length	250mm	1850mm	420mm	طول برش
Cutting width	-----	440/255mm	-----	عرض برش با تیغه فلزی / قرقره
Length of device	244-304cm	-----	-----	طول دستگاه
Tank Capacity	-----	1.6L	-----	حجم مخزن
Pipe diameter	-----	26mm	-----	قطر لوله دسته
Nylon diameter/length	-----	2.4mm	1.6mm/5m	طول / قطر نخ
Mixing ratio gasoline/ two-cycle oil		25:1	-----	نسبت اختلاط بنزین / روغن
Weight	3.5kg	10.5kg	6kg	وزن
Dimension	174x19.5x25cm	-----	195x26x24cm	ابعاد
PCS/CTN	2	1	2	تعداد در کارتن
Art.No	2342200	2342600-700-800-900	2375200	کد کالا

GBC-4430

MULTI FUNCTION DEVICES

داس موتوری ۲ کاره و ۳ کاره

GBC-4430



2342600

اره سر شاخه زن

2342700

شمشاد زن

2342800

میوه چین



علف زن



داس

■ PROFESSIONAL
■ TORCH L7RTC



■ PROFESSIONAL
■ TORCH L7RTC

■ PROFESSIONAL



GBC-1430S

MULTI FUNCTION DEVICES

داس موتوری پشتی

	GBC-1430 S	GBC-4430 T	
Voltage & Frequency	230V 50Hz		ولتاژ و فرکانس
Power	43cm ³ 1400W	43cm ³ leyinder 2 stroke 1500W	توان
Cutting speed/speed	200 r/min	2800 r/min	سرعت /سرعت برش
Max speed	3000 r/min	8500 r/min	حداکثر دور موتور
Cutting length	-----	1850mm	طول برش
Cutting width	440/255mm	440/255mm	عرض برش با تیغه فلزی/قرقره
Length of device	1500mm	-----	طول دستگاه
Tank Capacity	1.2L	1.6L	حجم مخزن
Pipe diameter	26mm	26mm	قطر لوله دسته
Nylon diameter	2.4mm	2.4mm	قطر نخ
Mixing ratio gasoline/ two-cycle oil	-----	25:1	نسبت اختلاط بنزین/روغن
Weight	7kg	10.5kg	وزن
PCS/CTN	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	2343100	2343200-300-2343000	کد کالا

GBC-4430T

MULTI FUNCTION DEVICES

داس موتوری ۴ کاره



■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL



ELM-320H

■ PROFESSIONAL



ELM-380H

NEW

ELECTRIC LAWN MOVER
چمن زن برقی ۳۲۰ و ۳۸۰ میلیمتر

	ELM-320H	ELM-380H	GLM-510S B&S	
Voltage & Frequency	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	1600W	2700W	توان
No load Speed	3300 r/min	3200 r/min	3000 r/min	سرعت
Cutting height	28/48/68 cm	28/48/68 cm	25/70 cm	ارتفاع برش
Cutting width	320mm	380mm	500mm	عرض برش
Grass box	30 L	45 L	50 L	حجم کیسه
Cutting width	-----	-----	1.2L	ظرفیت مخزن
Weight	7 kg	9 kg	33.2kg	وزن
Dimension	59x36x29 cm	66x45.5x33 cm	78x54x39 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	2331100	2331200	2335300	کد کالا

GLM-510S B&S



■ PROFESSIONAL
■ MULCHING
■ BRIGGS AMERICAN MOTOR

■ PROFESSIONAL



CGP1200-JF2C

GARDEN PUMP
پمپ باغی



CGP1200inox-1JDS

■ PROFESSIONAL

	CGP1200-JF2C	CGP1200inox-1JDS	CYB600T2	
Voltage& Frequency	230V 50Hz			ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	1200W	600W	توان
Max Delivery capacity	3500L/h	3800L/h	24-35L/h	حداکثر ظرفیت پمپاژ
Delivery height	45m	48m	30m	ارتفاع پمپاژ
Max immersion	7m	7m	7m	حداکثر عمق کارکرد
Water pipe diameter	1inch	1inch	1inch	قطر لوله آب
Weight	13.7 kg	12kg	8kg	وزن
Dimension	44x28x53 cm	46x28x57 mm	42x37x37 cm	ابعاد
PCS/CTN	1	1	1	تعداد در کارتن
Art.No	2357000	2356600	2370200	کد کالا

OIL PUMP

پمپ نفت و روغن با نازل و کنتور ۳ شماره

CYB600T2



■ PROFESSIONAL

RED SERVICE



پشتیبانی از مشتریان

- ✓ فروش قطعه و ارسال آن با سریعترین روشهای متداول به تمام نقاط ایران.
- ✓ تعمیر دستگاهها در حداقل زمان.
- ✓ ارائه ابزار امانی به مصرف کنندگانی که زمان تعمیر دستگاههای ایشان بنا به هر دلیل طولانی خواهد شد.
- ✓ تعویض ابزار معیوب، در صورت عدم امکان تعمیر.
- ✓ در صورتیکه دستگاه مشتریان قابل تعمیر نباشد دستگاه ایشان توسط شرکت تحویل گرفته شده و دستگاه جدیدتر و حتی المقذور با کیفیت بهتر با ۲۰ الی ۳۵ درصد تخفیف به مشتریان گرامی، ارائه می گردد. میزان تخفیف با توجه به کارکرد دستگاه معیوب توسط کارشناس شرکت تعیین می گردد.
- ✓ تعویض دستگاههایی که ایراد فابریک داشته باشند بدون هیچگونه قید و شرط.
- ✓ کنترل و نظارت دائمی بر روی عملکرد پرسنل و نمایندگان خدمات پس از فروش مخصوصا در مورد نحوه برخورد و پاسخگویی به مشتریان.
- ✓ در دسترس قراردادن لیست قطعات و نقشه های انفجاری محصولات در سایت شرکت.

خدمات پس از فروش محک و آینهل

با بیش از ۸۰ مرکز خدمات در سراسر ایران

۰۲۱-۶۱۹۴۸



MAHAK

*Top
Garden*



**Sun
way**

Electro-Machinery